



EQV kainoraštis

Galioja nuo 2024-05-22

Modelis	Tipas	Variklio galia (kW/ AG)	Ratų bazė	Masės variantas	Sėdynių skaičius	Kaina su PVM
EQV 250 A2	Ilgas	150 / 204	3200	3500	1+5	86 420
EQV 250 A3	Itin ilgas	150 / 204	3430	3500	1+5	87 533
EQV 300 A2	Ilgas	150 / 204	3200	3500	1+5	90 776
EQV 300 A3	Itin ilgas	150 / 204	3430	3500	1+5	91 889

Mercedes-Benz



EQV papildoma įranga

Kodas	Pavadinimas	Kaina su PVM
*	„Metallic“ spalva	1611,72
CA4	Pneumatinė pakaba "AIRMATIC"	2502,52
CK8	Vairo šildymas	288,59
D14	Anoduoti stogo bėgeliai	634,89
D34	Elektra valdomas panoraminis stoglangis	3746,16
E2Q	MBUX papildytoji realybė navigacijai	424,71
E4S	Išmaniojo telefono integravimo paketas	453,02
E65	Premium klasės garso sistema "Burmester®"	1155,43
E10	Belaidžio įkrovimo padėklas	108,90
ES9	Media prietaisų pajungimo kabelių rinkinys	79,50
F3Q	Šlifluoto aliuminio dizaino priekinės panelės apdaila, tamsi	713,30
F84	Digital rear-view mirror	714,38
FG0	Centrinė konsolė su stumdomu dangteliu (tik su E10)	139,39
FH6	Priekine panelė aptraukta oda, su siūlėmis	594,59
FP3	Veidrodžių paketas (įskaitant F61, F65, F72, LC5)	649,04
FY1	Apsaugos nuo vagystės paketas	711,12
FZ5	Įspėjimo apie vagystę sistema	450,85
FZ9	Du papildomi užvedimo rakteliai	186,22
H05	Ventiliuojamos keleivių sėdynės I-oje salono eilėje kairėje ir dešinėje pusėse	1645,48
H07	Ventiliuojamos keleivių sėdynės II-oje salono eilėje kairėje ir dešinėje pusėse	1645,48
HH4	Nustatyto klimato palaikymo sistema su oro kondicionieriumi "Termtronic"	858,13
HZ7	Papildomas oro kondicionierius "Tempmatic" keleivių salonui su atskiru valdymu	1037,82
JB6	Parkavimosi paketas su 360 laipsnių kamera	644,69
JK9	Vaizdo registratorius	166,62
JS3	Pagalbos vairuojant paketas	196,02
L45	MULTIBEAM LED su pagalbinėmis tolimosiomis šviesomis PLUS	2455,70
LE4	Aplinkos apšvietimas kabinoje su 64 spalvomis (tik su P2Y)	149,19
LP4	Mercedes-Benz logo projekcija	164,44
MK9	Greičio ribotuvas, 160 km/h	203,64
P28	EASY PACK paketas (elektra valdomos stumdomosios durys ir bagažinės duralės)	2971,88
R18	7,5 J x 17 lengvojo lydinio ratlankiai, 10 stipinų dizaino	635,98
R10	Lengvojo lydinio ratlankiai, 7.5 J x 18, 5-dvigubų stipinų dizainas	635,98
R1P	Lengvojo lydinio ratlankiai 7.5Jx18, 5-stipinų dizainas	635,98
R2Q	8,0 J x 19, 10 stipinų dizaino lengvojo lydinio ratlankiai (tik su CA4; L45; W64 ir Z1Q)	637,07
RR6	Atsarginis ratas su domkratu	224,33
SA8	Sėdynių komforto paketas (tik su SB2)	297,30
SB2	Komfortiška priekinio keleivio sėdynė	223,25
SE0/SE1	Aktyvi vairuotojo ir antrojo vairuotojo sėdynių ventilacija (tik su F2W ir „Avangard“ arba „Exlucive“ versijomis)	1012,77
SE4/SE5	Vairuotojo ir antrojo vairuotojo sėdynės juosmens atrama (tik su P2Y)	223,25
SF1/SF2	Elektra reguliuojama vairuotojo ir antrojo vairuotojo sėdynė (tik „Avangard“ versijoje ir pasirinkus F2W)	2999,11
SZ7/SZ8	Tinklėliai daiktams susidėti ant vairuotojo ir antrojo vairuotojo sėdynės atlošo (tik su „STYLE“ versija)	78,41
U90/U91	Prabangios sėdynės, 1-a eilė kairėje ir dešinėje	10029,69
US4	3 sėdimos vietos 1-oje eilėje su atlenkiamomis šoninėmis sėdynėmis	604,40
US5	3 sėdimos vietos 2-oje eilėje su atlenkiamomis šoninėmis sėdynėmis (negalimas S37)	457,38
V62	Tinklėliai daiktams ant individualių galinių sėdynių nugarėlių	119,79
VD7	Lubų apdaila, juoda	364,82
V78	Krovinį prilaikantis tinklėlis	286,41
W64	Atskirai atidaromas galinio dangčio/durų langas	579,35
W68	El. galinio dangčio/durų valdymas	849,42
W70	Tamsinti keleivių salono šoniniai ir galinis langas (juoda spalva, 80%)	554,30

EQV papildoma įranga

Kodas	Pavadinimas	Kaina su PVM
XM4	Akustinis paketas	356,10
Z1Q	EQV dizaino išorinės dalies paketas	2206,31
Z2Q	EQV dizaino salono paketas	1778,34
ZE9	„Avangard“ linija	7411,73



R18



R10



R1P



R2Q

EQV standartinė įranga

<ul style="list-style-type: none">Diskiniai stabdžiai ant priekinės ir galinės ašių
<ul style="list-style-type: none">Stovėjimo stabdys (elektrinis)
<ul style="list-style-type: none">Aktyvi stabdymo sistema (Active Brake Assist)
<ul style="list-style-type: none">CO₂-optimised braking system
<ul style="list-style-type: none">Pajudėjimo įkalnė funkcija HOLD
<ul style="list-style-type: none">Elektrinis vairo stiprintuvas
<ul style="list-style-type: none">Multifunkcinis vairas
<ul style="list-style-type: none">Bazinė pakaba „Plus“
<ul style="list-style-type: none">Reguliuojama vairo kolonėlė
<ul style="list-style-type: none">Oda aptrauktas vairaratis
<ul style="list-style-type: none">Bamperiai ir moldingai dažyti automobilio spalva
<ul style="list-style-type: none">Pajudėjimo iš vietos asistentas
<ul style="list-style-type: none">Skaitmeninis radijas (DAB)
<ul style="list-style-type: none">Navigacija
<ul style="list-style-type: none">Jutiklinis valdiklis
<ul style="list-style-type: none">Įkrovimo kabelis, 3 fazės (2 tipas, 3x20 A), 5 m
<ul style="list-style-type: none">Aukštos įtampos akumulatorius (60 kWh)
<ul style="list-style-type: none">MBUX multimedija
<ul style="list-style-type: none">Aukštos įtampos akumulatorius (90 kWh, EQV300 versija)
<ul style="list-style-type: none">11 kW kintamosios srovės įkrovimas / 80 kW nuolatinės srovės įkrovimas
<ul style="list-style-type: none">AGM akum.baterija 12V 95Ah
<ul style="list-style-type: none">Dviejų juostų garsiakalbiai priekyje ir gale
<ul style="list-style-type: none">12 V rozetė
<ul style="list-style-type: none">12 V rozetė bagažo skyriuje
<ul style="list-style-type: none">Atstumo kontrolė "DISTRONIC PLUS"
<ul style="list-style-type: none">Išankstino įdiegta: nuotolinės ir navigacijos paslaugos
<ul style="list-style-type: none">Iš anksto įdiegta tiesioginė eismo informacija
<ul style="list-style-type: none">Mercedes-Benz skubios pagalbos iškvietimo sistema
<ul style="list-style-type: none">Gedimų valdymas
<ul style="list-style-type: none">Centrinė konsolė su daiktadėže ir puodelio laikikliu, vidutinio dydžio
<ul style="list-style-type: none">Užrakinimo (visiško) iš išorės funkcija
<ul style="list-style-type: none">Vidinis galinio vaizdo veidrodėlis
<ul style="list-style-type: none">Rakinama pirštinių daiktadėžė
<ul style="list-style-type: none">Šildomi ir el.reg. galinio vaizdo veidrodėliai su posūkių žibintais
<ul style="list-style-type: none">Juodi apdailos intarpai blizgūs, juodi, "pianino lakas"
<ul style="list-style-type: none">Skydeliai nuo saulės su apšviečiamais veidrodžiais
<ul style="list-style-type: none">Imobilizatorius
<ul style="list-style-type: none">Šilto oro padavimas keleivių salonui
<ul style="list-style-type: none">Šildoma priekinio keleivio sėdynė
<ul style="list-style-type: none">Šildoma vairuotojo sėdynė
<ul style="list-style-type: none">Klimato kontrolės funkcijos įjungimas prieš įlipant į automobilį
<ul style="list-style-type: none">Šilumą sulaikantys žalsvi stiklai
<ul style="list-style-type: none">Oro kondicionierius, automatinė šildymo kontrolė
<ul style="list-style-type: none">PTC-Kaitinimo elementas paduodamo į saloną oro pašildymui
<ul style="list-style-type: none">Basic
<ul style="list-style-type: none">Garsinis indikatorius, pranešantis apie automobilį šalia
<ul style="list-style-type: none">Garsinė neprisegto diržo signalizacija priek.keleiviui
<ul style="list-style-type: none">Garsinė neprisegto saugos diržo signalizacija vairuotojui
<ul style="list-style-type: none">Išorės temperatūros rodiklis
<ul style="list-style-type: none">Aklosios zonos" asistentas"
<ul style="list-style-type: none">Šoninio vėjo asistentas
<ul style="list-style-type: none">Kelio ženklų asistentas
<ul style="list-style-type: none">Aktyvi ištisinės linijos palaikymo sistema
<ul style="list-style-type: none">Parkavimosi paketas su galinio vaizdo kamera
<ul style="list-style-type: none">Plačiaekranė vairuotojo kabina

<ul style="list-style-type: none">Skaitmeninių paslaugų modulis (LTE)
<ul style="list-style-type: none">"PRE-SAFE ®" saugumo paketas
<ul style="list-style-type: none">Standartinis pagalbos paketas
<ul style="list-style-type: none">Pagalbinė funkcija dėmesio sutelkimui
<ul style="list-style-type: none">Halogeno priekiniai žibintai
<ul style="list-style-type: none">Priekinių žibintų spindulio reguliavimas
<ul style="list-style-type: none">Salono/krovininės dalies apšvietimas
<ul style="list-style-type: none">Dienos šviesos
<ul style="list-style-type: none">Papildomas STOP žibintas gale
<ul style="list-style-type: none">Įlipimo pašvietimas
<ul style="list-style-type: none">Pašvietimo lemputės keleivių salono laikymosi rankenėlėse
<ul style="list-style-type: none">Komfortinis prietaisų skydelis lubose priekyje
<ul style="list-style-type: none">Kojų apšvietimas priekyje
<ul style="list-style-type: none">Galinio dangčio apšvietimas
<ul style="list-style-type: none">Adaptyviniai stabdžių žibintai
<ul style="list-style-type: none">Naktinis apšvietimas gale
<ul style="list-style-type: none">Elektros variklis 150 kW / akumulatorius 90 kWh (tinkamas naudoti) (EQV300 versija)
<ul style="list-style-type: none">Elektros variklis 150 kW / akumulatorius 60 kWh (tinkamas naudoti)
<ul style="list-style-type: none">Greičio ribotuvas, 140 km/h
<ul style="list-style-type: none">Vilkimo galia 0 kg/lbs
<ul style="list-style-type: none">Buksyravimo kilpa įsukama priekyje/gale
<ul style="list-style-type: none">245/55 R17 padangos
<ul style="list-style-type: none">Padangos nesirenkant gamintojo
<ul style="list-style-type: none">Lengvojo lydinio ratlankiai 7 J x 17, 20-stipinų dizainas
<ul style="list-style-type: none">Padidinto komforto padangos
<ul style="list-style-type: none">Vasarinės padangos
<ul style="list-style-type: none">Padangų slėgio indikavimo sistema
<ul style="list-style-type: none">Keleivio sėdynė "standard" išpildymo
<ul style="list-style-type: none">Centrinė oro pagalvė
<ul style="list-style-type: none">Saugos oro pagalvė vairuotojui
<ul style="list-style-type: none">Priekinio keleivio oro pagalvė
<ul style="list-style-type: none">Padidinto komforto vairuotojo sėdynė
<ul style="list-style-type: none">Saugos oro pagalvė vairuotojui (krūtinės ląstos, dubens)
<ul style="list-style-type: none">Saugos oro pagalvė pr.keleiviui (krūtinės ląstos, dubens)
<ul style="list-style-type: none">Saugos oro pagalvės „užuolaidos“, A–D statramsčiuose
<ul style="list-style-type: none">Automatinis keleivio oro pagalvės išjungimas
<ul style="list-style-type: none">Vaikų aptikimo automobilyje funkcija, pasyvi
<ul style="list-style-type: none">Aktyvusis stumdomųjų durų fiksatorius
<ul style="list-style-type: none">Stumdomosios durys dešinėje
<ul style="list-style-type: none">Slankiojančios durys kairėje pusėje
<ul style="list-style-type: none">Apsauga nuo vaikų durų atidarymo
<ul style="list-style-type: none">Įlipimo rankena
<ul style="list-style-type: none">Porankiai salono keleivių sėdynėms
<ul style="list-style-type: none">Bėgelių sistema greitam sėdynių reguliavimui
<ul style="list-style-type: none">Atskiras krėslas I-oje salono eilėje kairėje pusėje
<ul style="list-style-type: none">Atskiras krėslas I-oje salono eilėje dešinėje pusėje
<ul style="list-style-type: none">Atskiras krėslas II-oje salono eilėje kairėje pusėje
<ul style="list-style-type: none">Atskiras krėslas II-oje salono eilėje dešinėje pusėje
<ul style="list-style-type: none">Kiliminė grindų danga keleivių salone
<ul style="list-style-type: none">Lubų apdaila
<ul style="list-style-type: none">Kiliminė grindų danga vairuotojo kabinoje
<ul style="list-style-type: none">Sėdynių apmušalai - medžiaga "Santos black"
<ul style="list-style-type: none">Elektra komfortiškai valdomi priekinių durelių stiklai
<ul style="list-style-type: none">Lubų apdaila pilka spalva "crystal grey"

-
- Laikymosi rankenėlės prie lubų, salone
-
- Neatidaromas stiklas stumd. duryse/sienoje KP
-
- Neatidaromas stiklas stumd. duryse/sienoje DP
-
- Neatidarami langai šonuose gale
-
- Galinis dangtis
-
- Galinio dangčio/durų stiklas su valytuvu ir apiplovimu
-
- Svorio variantas 3 500 kg
-
- COC atitikties sertifikatas
-
- Lentelės ir literatūra vokiečių kalba
-
- Kontrolinis kodas WLTP
-
- Modelio metai – 5
-
- Registracija - keleivinis automobilis (M1)
-
- Porankis vairuotojo sėdynei
-

Nemokama 5 metų techninė priežiūra:

Į automobilio kainą įskaičiuota priežiūros paketas, apimantis eilinę priežiūrą penkerius metus arba kol automobilio rida pasieks 160 000 km (atsižvelgiant į tai, kas įvyksta anksčiau).

Bendroji garantija:

Gamintojas suteikia dviejų metų, nuo pirmos automobilio registracijos datos galiojančią garantiją, kuriai netaikomas ridos limitas. Pasibaigus gamintojo garantijai, įsigalioja papildoma „Veho“ trejų metų garantija, kuri pratęsia transporto priemonės garantinį laikotarpį trejiems metams arba kol automobilio rida pasieks 150 000 kilometrų (atsižvelgiant į tai, kas įvyksta anksčiau). Papildoma garantija netaikoma automobilio akumuliatoriui, jam yra taikoma gamintojo akumuliatoriaus garantija.

Akumuliatoriaus garantija:

Gamintojas elektrinio automobilio akumuliatoriui suteikia garantiją, kuri galioja aštuonerius metus arba kol automobilio rida pasieks 160 000 kilometrų (atsižvelgiant į tai, kas įvyksta anksčiau).

Mobilumo paketas „Mobilo“ ir antikorozinė garantija:

Kiekvienam naujam iš „Veho“ dilerių tinklo įsigytam automobiliui, be dviejų metų gamintojo garantijos ir papildomos „Veho“ trejų metų garantijos, nemokamai suteikiame unikalų mobilumo paketą „Mobilo“ bei papildomą garantiją nuo kiauryminio prarūdijimo iš vidaus į išorę. Mobilumo paketo „Mobilo“ galiojimo terminas yra iki 30 metų, garantija nuo korozijos galioja iki 12 metų. Naujai transporto priemonei „Mobilo“ paslauga ir garantija nuo korozijos galioja iš pradžių pirmus 2 metus, nuo pirmos automobilio registracijos datos. Po 2 metų galiojimo periodas prasitęsia techninius aptarnavimus atliekant autorizuotame „Mercedes-Benz“ servise, nuo vieno techninės priežiūros termino iki kito.

„Mobilo“ padeda išlaikyti jūsų mobilumą įvykus įvairiems netikėtiems atvejams, kurie gali nutikti jūsų automobiliui ir apima 24/7 pagalbą bei mobilumo paslaugas autorizuotame „Mercedes-Benz“ servise užsitęsus automobilio remonto darbams.

Norėdami gauti daugiau informacijos apie mobilumo paketą „Mobilo“ ir garantijos nuo korozijos sąlygas, apsilankykite mūsų svetainėje:

<https://www.mercedes-benz.lt/vans/lt>

Daugiau informacijos

Kainoraštis yra informacinio pobūdžio ir nesukuria jokių teisinių įsipareigojimų UAB „Veho Lietuva“.

CO₂ emisija

Degalų sąnaudos mišriomis sąlygomis: 21,6k–34,4 kW/100km, CO₂ tarša mišriomis sąlygomis: 0 g/km.

