

3G | 3 METŲ  
GARANTIJA



# Sprinter Tourer kainoraštis

Galioja nuo 2024-08-09

Mercedes-Benz



## Bazinės kainos

Modelis	Tipas	Variklio galia (kW / AG)	Pavara	Ratų bazė	Masės variantas	Kaina su PVM
BASE 211CDI	A2	84/114	RWD	3665	3190	50667
BASE 215CDI	A2	110/150	RWD	3665	3190	53329
BASE 217CDI	A2	125/170	RWD	3665	3190	54287
BASE 311CDI	A2	84/114	RWD	3665	3500	54902
BASE 311CDI	A3	84/114	RWD	4325	3500	58774
BASE 315CDI	A2	110/150	RWD	3665	3500	57564
BASE 315CDI	A3	110/150	RWD	4325	3500	61436
BASE 317CDI	A2	125/170	RWD	3665	3500	58522
BASE 317CDI	A3	125/170	RWD	4325	3500	62394
PRO 211CDI	A2	84/114	RWD	3665	3190	53204
PRO 215CDI	A2	110/150	RWD	3665	3190	55866
PRO 217CDI	A2	125/170	RWD	3665	3190	56824
PRO 311CDI	A2	84/114	RWD	3665	3500	57439
PRO 311CDI	A3	84/114	RWD	4325	3500	61311
PRO 315CDI	A2	110/150	RWD	3665	3500	60101
PRO 315CDI	A3	110/150	RWD	4325	3500	63973
PRO 317CDI	A2	125/170	RWD	3665	3500	61059
PRO 317CDI	A3	125/170	RWD	4325	3500	64931
PRO 319CDI	A2	140/190	RWD	3665	3500	62874
PRO 319CDI	A3	140/190	RWD	4325	3500	66746
SELECT 215CDI	A2	110/150	RWD	3665	3190	58897
SELECT 217CDI	A2	125/170	RWD	3665	3190	59856
SELECT 315CDI	A2	110/150	RWD	3665	3500	63132
SELECT 315CDI	A3	110/150	RWD	4325	3500	67004
SELECT 317CDI	A2	125/170	RWD	3665	3500	64091
SELECT 317CDI	A3	125/170	RWD	4325	3500	67963
SELECT 319CDI	A2	140/190	RWD	3665	3500	65906
SELECT 319CDI	A3	140/190	RWD	4325	3500	69778

## Sprinter Tourer papildoma įranga

Kodas	Pavadinimas	Kaina su PVM
B25	Stovėjimo stabdys (elektrinis)	395,31
CB2	Pneumatinė pakaba, galinė ašis	3839,81
CL1	Reguliuojama vairo kolonėlė	166,62
CL2	Vairas ir pavarų perjungimo svirtis aptraukti oda	298,39
CL3	Oda aptrauktas vairaratis	247,20
CE8	Paaukštinta važiuoklė	358,28
CM0	Buferiai dažyti automobilio spalva	743,79
CN2	Radiatoriaus grotelių rėmas nudažytas automobilio spalva	139,39
D03	Stogas ir galinės durys paaukštinti	2197,60
E07	Pajudėjimo iš vietos asistentas	128,50
E1B	Dėklas išmaniesiems telefonams, įskaitant belaidį įkrovimą	218,89
E1E	Navigacija	1405,90
E2I	Papildoma sustiprinta akumuliatorių baterija, salone	350,66
E2M	Papildoma sustiprinta akumuliatorių baterija	350,66
E36	Dviejų baterijų sujungimo blokas	156,82
E43	13 polių rozetė sukabinimo įtaisui	311,45
E57	El. paruošimas sukabinimo įtaiso instaliacijai (laidai)	164,44
ED5	Parametrų modulis papildomiems el. prietaisams	536,88
ED8	Paruošimas elektrinei sistemai, PSM	33,76
EE1	230 V rozetė	179,69
EK1	El. jungčių modulis po vairuotojo sėdyne papildomų prietaisų jungimui	84,94
ES5	Įkrovimo paketas priekinėje panelėje	139,39
ET4	Atstumo kontrolė "DISTRONIC PLUS"	772,10
F2W	Žiemos paketas	563,01
F49	Šildomas priekinis kabinos stiklas, netonuotas	434,51
FG8	Dvigubas puodelių laikiklis priekinio skydelio centre	45,74
FJ5	Dangteliai priekinėms daiktadėžėms kairėje ir dešinėje	149,19
FK3	Chromuotos radiatoriaus grotelės	312,54
FY1	Gamyklinė signalizacija (nuo atidarymo, tempimo ir akum.baterijos atjungimo)	965,94
FZ5	Gamyklinė signalizacija (apsauga nuo atidarymo, tempimo)	338,68
G43	Automatinė pavarų dėžė 9 G-TRONIC	2892,38
H12	Autonominio šildymo/vėdinimo sistema	1157,61
H13	Papildomas šilumokaitis kėbule (paskirstytojas su ventiliatoriumi)	857,04
H81	Vėdinimo sistema su filtru	156,82
HH4	Nustatyto klimato palaikymo sistema su oro kondicionieriumi "Termostronic"	626,18
HH7	Papildomas oro kondicionierius keleivių salonui	2678,94
HH9	Oro kondicionierius, automatinė šildymo kontrolė	2468,76
HY1	Papildomo pečiuko nuotolinis valdymas	494,41
HZ9	Papildomas šildymas varikliui	916,94
JB6	Parkavimosi paketas su 360 laipsnių kamera	1347,09
JB7	Parkavimosi paketas su galinio vaizdo kamera	859,22
JD6	Išmanusis tachografas, ES	1124,94
KL5	Degalų filtras su vandens atskyrimu	222,16
L13	Halogeniniai rūko žibintai su kelkraščio pašvietimo funkcija	283,14
L22	Galiniai žibintai, LED konstrukcija	299,48
LA1	Ilgųjų šviesų asistentas	387,68
LB9	Įlipimo pašvietimas	117,61
LG7	LED aukšto efektyvumo priekiniai žibintai	2019,01
M60	Generatorius 14 V / 250 A	989,90
P3Z	Žiemos paketas „Plus“	1109,69
P47	Priekiniai purvasaugiai	70,79
P48	Galiniai purvasaugiai	70,79
Q22	Sukabinimo įtaisas	764,48
Q50	Sukabinimo įtaisas (nuimamas)	1028,02
QA0	Kablys priekabai iki 2.8t, prisukamas	1473,42
RD8	Pilno dydžio dangčiai ratlankiams	100,19
RL5	Lengvojo lydinio ratlankiai 6.5 J x 16	1189,19
RL7	Lengvojo lydinio ratlankiai 6.5 J x 17	1292,64
R65	Atsarginio rato tvirtinimas po rėmu, gale	117,61
R87	Atsarginis ratas	191,66
S22	Porankis vairuotojo sėdynei	93,65
S23	Dvivieta sėdyne šalia vairuotojo	569,55

## Sprinter Tourer papildoma įranga

Kodas	Pavadinimas	Kaina su PVM
S25	Porankis priekinio keleivio sėdynei	93,65
S31	Komfortiniai pagalviai salono sėdynėms	419,27
SB1	Padidinto komforto vairuotojo sėdynė	208,00
SB2	Komfortiška priekinio keleivio sėdynė	208,00
SB3	Komfortiška vairuotojo sėdynė su hidrauliniu amortizatoriumi	683,89
SB4	Komfortiška keleivio sėdynė su hidrauliniu amortizatoriumi	683,89
SF1	Elektra reguliuojama vairuotojo sėdynė	1393,92
SF2	Elektra reguliuojama priekinio keleivio sėdynė	1393,92
SR8	Pasukama vairuotojo sėdynė	434,51
SR9	Pasukama keleivio sėdynė	434,51
T19	Slankiojančios durys kairėje pusėje	1292,64
T50	Elektrinis slankiojančių durų pritraukimas (DP)	494,41
T55	Elektra valdomos slankiojančios durys dešinėje	1359,07
T57	Elektrinis laiptelis prie stumdomųjų durų dešinėje	976,83
U60	2-vietis sėdynių blokas I-oje salono eilėje	1214,24
U61	2-vietis sėdynių blokas II-oje salono eilėje	1214,24
U62	3-vietis sėdynių blokas I-oje salono eilėje (siauras)	1543,11
U63	3-vietis sėdynių blokas II-oje salono eilėje	1663,99
U64	3-vietis sėdynių blokas III-oje salono eilėje	1663,99
U65	3-vietis sėdynių blokas I-oje salono eilėje	1663,99
US1	2-vietis komfortinių sėdynių blokas I-oje salono eilėje	1479,95
UR8	2-vietis komfortinių sėdynių blokas II-oje salono eilėje	1479,95
UR9	3-vietis komfortinių sėdynių blokas III-oje keleivių salono eilėje	1817,54
UY4	3-vietis komfortinių sėdynių blokas I-oje eilėje	1817,54
UY5	3-vietis komfortinių sėdynių blokas II-oje keleivių salono eilėje	1817,54
V21	Keleivių skyriaus apdaila LUX	433,42
V31	Langų statramų apdaila	916,94
V31	Langų statramų apdaila	1094,45
VF4	Sėdynių medžiaga "Caluma" juoda	84,94
W18	Stumdomas langas krovinių/keleivių skyriaus kairės pusės priekyje	323,43
W19	Stumdomas langas krovinių/keleivių skyriaus dešinės pusės priekyje	323,43
W54	Dvivirės galinės durys atsidarančios 270 laipsnių kampu	675,18
W70	Tamsinti keleivių salono šoniniai ir galinis langas (juoda spalva, 80%)	622,91
W70	Tamsinti keleivių salono šoniniai ir galinis langas (juoda spalva, 80%)	768,83
W73	Galinių durų laiptelis	225,42
W78	Galinio dangčio/durų stiklas su valytuvu ir apiplovimu	263,54
MET	Metališki dažai	1991,78



RL5



RL7

## Sprinter Tourer standartinė įranga

### Base

- Ašies perdavimo santykis  $i=4,182$
- Aktyvi stabdymo sistema (Active Brake Assist)
- Multifunkcinis vairas
- Komfortinė pakaba
- Vibracijos slopintuvas
- Skaitmeninis radijas (DAB)
- Baterijos jungiklis, vienpolis
- Instaliacijos paruošimas navigacijai
- AGM akum.baterija 12V 95Ah
- Kontaktai avariniam užvedimui
- 12 V rozetė bagažo skyriuje
- Vidinis galinio vaizdo veidrodėlis
- Lentyna virš priekinio stiklo
- Daiktadėžė po panele priekinio keleivio pusėje
- Mechaninė 6 laipsnių pavarų dėžė TSG 360
- Šilto oro padavimas keleivių salonui
- Šilumą sulaikantys stiklai su juosta nuo saulės ant priekinio stiklo
- Šildomas galinis stiklas (-ai)
- Papildomas tiekiamo šilto oro šildymas elektra
- Basic
- Spidometras km
- Garsinė neprisegto diržo signalizacija priek.keleiviui
- Garsinė neprisegto saugos diržo signalizacija vairuotojui
- Išorės temperatūros rodiklis
- Šoninio vėjo asistentas
- Stiklo valytuvų asistentas (lietaus sensorius)
- Prietaisų skydelis su spalvotu ekranu
- Degalų bakas 71 l
- Dujų išmetimas tiesiai į galą
- 4-os kartos SCR emisijos kontrolės sistema
- Galinės eigos žibintai buferio kampuose apačioje
- Netiekiamas parkavimo žibintas
- Dienos šviesos
- 3 STOP žibintas
- Adaptyviniai stabdžių žibintai
- Generatorius 14 V / 200 A
- Galima naudoti hidrintą augalinį aliejų (HVO)
- ECO start/stop funkcija
- Variklis Euro VI
- Pastovaus greičio palaikymo sistema "Tempomat"
- Variklis OM 654 DE 20 LA 110 kW (150 AG)
- Kablo tvirtinimo konstrukcijos sutvirtinimas
- Vilkimo kilpa gale
- Padangos nesirenkant gamintojo
- Padidinto komforto padangos
- Vasarinės padangos
- Padangos 245/65 R17
- Optimizuoto pasipriešinimo riedėjimui padangos

- Plieniniai ratlankiai 7 J x 17
- Padangų slėgio indikavimo sistema
- Vairuotojo sėdynė
- Reguluojama keleivio sėdynė
- Saugos oro pagalvė vairuotojui
- Priekinio keleivio oro pagalvė
- Tinklelis vairuotojo sėdynės nugarėlėje
- Tinklelis priekinio keleivio sėdynės nugarėlėje
- Stumdomosios durys dešinėje
- Įlipimo rankena
- Ratų arkų apdaila
- Lubų apdaila
- Plastikinės grindys su optimizuotu svoriu
- Grindų paruošimas KOMBI su sėdynių tvirtinimo taškais
- Šonų apdaila iki langų
- Galinių durų apdaila su tinkleliais daiktams
- Sėdynių apmušalai - medžiaga "Maturin black"
- Pilnas įstiklinimas
- Neatidaromas stiklas stumd. duryse/sienoje KP
- Neatidaromas stiklas stumd. duryse/sienoje DP
- Neatidaromas galinis langas KP
- Neatidaromas galinis langas DP
- Stiklai dvivėrėse galinėse duryse/dangtyje
- COC atitikties sertifikatas
- Bendroji leistinoji masė - 3.500 kg
- Padidinta garso izoliacija
- Skaitmeninė naudotojo instrukcija
- Lentelės ir literatūra vokiečių kalba
- Reikalaujamas ne mažesnis nei 2381 kg nuosavas svoris
- Kontrolinis kodas WLTP
- Modelio versija 1
- Registracija - keleivinis automobilis (M1)
- Nacionalinė versija EU - EFTA
- Gamybos vieta - Vokietija, Diuseldorf gamykla
- Bodyshell, additional measures
- MBUX multimedijos sistema
- El. užlenkiami galinio vaizdo veidrodėliai
- Šildomi ir el.reguluojami galinio vaizdo veidrodėliai
- Galinio vaizdo kamera
- Aklosios zonos" asistentas"
- Aktyvi ištisinės linijos palaikymo sistema
- Išmanioji greičio palaikymo pagalbinė sistema
- Pagalbinė funkcija dėmesio sutelkimui
- Saugos oro pagalvė vairuotojui (krūtinės ląstos, dubens)
- Saugos oro pagalvė pr.keleiviui (krūtinės ląstos, dubens)
- Šoninių stiklų oro saugos pagalvės
- Papildomos garso izoliacijos paketas

## Pro

- 
- Reguluojama vairo kolonėlė
  - Pajudėjimo iš vietos asistentas
  - USB lizdas, 5 V
  - Dangtelis priekinei daiktadėžei
  - Vėsaus oro ortakiai priekinėje panelėje
- 

## Select

- 
- Vairas ir pavarų perjungimo svirtis aptraukti oda
  - Automobilio spalvos radiatoriaus grotelės
  - Įkrovimo paketas priekinėje panelėje
  - Dvigubas puodelių laikiklis priekinio skydelio centre
  - Ilgųjų šviesų asistentas
  - Komfortinis prietaisų skydelis lubose priekyje
  - LED aukšto efektyvumo priekiniai žibintai
- 

- 
- Oro kondicionierius, automatinė šildymo kontrolė
  - Degalų bakas 93 l
  - Įlipimo rankenos priekyje prie vairuotojo ir keleivio durų
  - Įlipimo rankena prie galiniu durų dešinėje
- 

- 
- Priekiniai purvasaugiai
  - Galiniai purvasaugiai
  - Porankis vairuotojo sėdynei
  - Porankis priekinio keleivio sėdynei
  - Padidinto komforto vairuotojo sėdynė
  - Reguluojama juosmens atrama vairuotojo sėdynei
  - Patogus vairuotojo sėdynės galvos atlošas
-

### **Gamintojo garantija:**

Dveji metai be ridos limitu; garantija pradeda galioti nuo pirmosios automobilio registracijos.

### **Papildoma „Veho“ garantija:**

pasibaigus dviejų metų gamintojo garantijai, įsigalioja papildoma „Veho“ vienerių metų garantija, kuri pratęsia transporto priemonės garantinį laikotarpį metams arba kol automobilio rida pasieks 150 000 kilometrų (atsižvelgiant į tai, kas įvyksta anksčiau).

### **Mobilumo paketas „Mobilo“ ir antikorozinė garantija:**

Kiekvienai naujai iš „Veho“ sistemos įsigytai transporto priemonei, be dviejų metų gamintojo garantijos ir papildomos „Veho“ vienerių metų garantijos, nemokamai suteikiame unikalų mobilumo paketą „Mobilo“ bei papildomą garantiją nuo kiauryminio prarūdimio iš vidaus į išorę. Mobilumo paketo „Mobilo“ galiojimo terminas yra iki 30 metų, garantija nuo korozijos galioja iki 12 metų. Naujai transporto priemonei „Mobilo“ paslauga ir garantija nuo korozijos galioja iš pradžių pirmus 2 metus, nuo pirmos automobilio registracijos datos. Po 2 metų galiojimo periodas prasitęsia techninius aptarnavimus atliekant autorizuotame „Mercedes-Benz“ servise, nuo vieno techninės priežiūros termino iki kito.

„Mobilo“ padeda išlaikyti jūsų mobilumą įvykus įvairiems netikėtiems atvejams, kurie gali nutikti jūsų automobiliui ir apima 24/7 pagalbą bei mobilumo paslaugas autorizuotame „Mercedes-Benz“ servise užsitęsus automobilio remonto darbams.

Norėdami gauti daugiau informacijos apie mobilumo paketą „Mobilo“ ir garantijos nuo korozijos sąlygas, apsilankykite mūsų svetainėje:

<https://www.mercedes-benz.lt/vans/lt/>

### **Daugiau informacijos**

Kainoraštis yra informacinio pobūdžio ir nesukuria jokių teisinių įsipareigojimų UAB „Veho Lietuva“.

### **CO<sub>2</sub> emisija**

Degalų sąnaudos mišriomis sąlygomis: 7,3 l/100 km, CO<sub>2</sub> tarša mišriomis sąlygomis: 244-322 g/km.

