

3G | 3 METŲ
GARANTIJA



Vito Van kainoraštis

Galioja nuo 2024-04-15

Mercedes-Benz



Modelis	Pavara	Variklio galia (kW / AG)	Ratų bazė	Maksimali leidžiama bendroji masė	Nepakrauto automobilio masė	Keliamoji galia	Kaina su PVM
BASE 110CDI PANEL VAN A1	Galinių ratų pavara	75 / 102	3200	2800	1891	909	43 222
BASE 114CDI PANEL VAN A1	Galinių ratų pavara	100 / 136	3200	2800	1891	909	46 302
BASE 110CDI PANEL VAN A2	Galinių ratų pavara	75 / 102	3200	2800	1919	881	44 142
BASE 114CDI PANEL VAN A2	Galinių ratų pavara	100 / 136	3200	2800	1919	881	47 221
BASE 110CDI PANEL VAN A3	Galinių ratų pavara	75 / 102	3430	2800	1946	854	45 129
BASE 114CDI PANEL VAN A3	Galinių ratų pavara	100 / 136	3430	2800	1946	854	48 209
PRO 110CDI PANEL VAN A1	Galinių ratų pavara	75 / 102	3200	2800	1909	891	44 942
PRO 114CDI PANEL VAN A1	Galinių ratų pavara	100 / 136	3200	2800	1937	863	48 021
PRO 116CDI PANEL VAN A1	Galinių ratų pavara	120 / 163	3200	2800	1937	863	49 381
PRO 119CDI PANEL VAN A1	Galinių ratų pavara	140 / 190	3200	2800	1974	826	53 429
PRO 110CDI PANEL VAN A2	Galinių ratų pavara	75 / 102	3200	2800	1937	863	45 861
PRO 114CDI PANEL VAN A2	Galinių ratų pavara	100 / 136	3200	2800	1937	863	48 941
PRO 116CDI PANEL VAN A2	Galinių ratų pavara	120 / 163	3200	2800	1953	847	50 301
PRO 119CDI PANEL VAN A2	Galinių ratų pavara	140 / 190	3200	2800	1990	810	54 348
PRO 114CDI PANEL VAN A3	Galinių ratų pavara	100 / 136	3430	2800	1964	836	49 928
PRO 116CDI PANEL VAN A3	Galinių ratų pavara	120 / 163	3430	2800	1980	820	51 288
PRO 119CDI PANEL VAN A3	Galinių ratų pavara	140 / 190	3430	2800	2017	783	55 336
SELECT 114CDI PANEL VAN A1	Galinių ratų pavara	100 / 136	3200	2800	1978	822	55 811
SELECT 116CDI PANEL VAN A1	Galinių ratų pavara	120 / 163	3200	2800	1978	822	57 171
SELECT 119CDI PANEL VAN A1	Galinių ratų pavara	140 / 190	3200	2800	2015	785	58 834
SELECT 114CDI PANEL VAN A2	Galinių ratų pavara	100 / 136	3200	2800	1978	822	56 731
SELECT 116CDI PANEL VAN A2	Galinių ratų pavara	120 / 163	3200	2800	1994	806	58 091
SELECT 119CDI PANEL VAN A2	Galinių ratų pavara	140 / 190	3200	2800	2058	742	59 753
SELECT 114CDI PANEL VAN A3	Galinių ratų pavara	100 / 136	3430	2800	2033	767	57 718
SELECT 116CDI PANEL VAN A3	Galinių ratų pavara	120 / 163	3430	2800	2049	751	59 078
SELECT 119 CDI PANEL VAN A3	Galinių ratų pavara	140 / 190	3430	2800	2113	687	60 741

Vito VAN papildoma įranga

Kodas	Pavadinimas	Kaina su PVM
C14	Padidinta provėža	254,83
CA4	Pneumatinė pakaba "AIRMATIC"	2502,52
CK8	Vairo šildymas (tik su CL3 ir G43)	288,59
CM2	Bamperiai ir moldingai dažyti automobilio spalva	463,91
CL3	Oda aptrauktas vairaratis	235,22
D12	Bėgeliai stogo багаžinei	533,61
D50	Krovininės dalies pertvara (aklina)	337,59
D51	Krovininės dalies pertvara su langu	457,38
E1E	Navigacija	945,25
E4S	Išmaniojo telefono integravimo paketas	453,02
E57	El. paruošimas sukabinimo įtaiso instaliacijai (laidai)	303,83
E10	Belaidė mobiliųjų įrenginių įkrovimo sistema (tik su F10 ir H00)	331,06
ET4	Atstumo kontrolė "DISTRONIC PLUS"	1204,43
EZ5	Parkavimo paketas	606,57
EZ6	Parkavimo paketas su 360 laipsnių kamera	1164,14
F64	El. užlenkiami galinio vaizdo veidrodėliai	350,66
F84	Digital rear-view mirror	714,38
F2W	Žiemos paketas	810,22
FF1	Vidurinė konsolė su daiktadėže	129,59
FP5	Išorinės dalies sportinis paketas (tik su 17 colių lydinio ratlankiais)	6306,40
	„Select“ versijai	
FP5	Išorinės dalies sportinis paketas	2637,56
FZ5	Gamyklinė signalizacija (apsauga nuo atidarymo, tempimo)	450,85
FY1	Gamyklinė signalizacija (nuo atidarymo, tempimo ir akum.baterijos atjungimo)	711,12
G43	Automatinė pavarų dėžė 9 G-TRONIC	3164,63
H12	Autonominio šildymo/vėdinimo sistema	1367,78
HH4	Nustatyto klimato palaikymo sistema su oro kondicionieriumi "Termotronic"	913,67
HY1	Papildomo pečiuko nuotolinis valdymas	528,17
HZ0	PTC-Kaitinimo elementas paduodamo į saloną oro pašildymui	340,86
JB7	Parkavimosi paketas su galinio vaizdo kamera	1369,96
JK9	Vaizdo registratorius	166,62
KB5	Padidintas degalų bakas (70l)	119,79
L45	MULTIBEAM LED su pagalbinėmis tolimosiomis šviesomis PLUS	2455,70
LC2	LED apšvietimas krovinių skyriuje	132,86
LC4	Komfortinis prietaisų skydelis lubose priekyje	138,30
P3G	„BASE Plus“ paketas	1729,33
Q22	Sukabinimo įtaisas	824,37
Q50	Sukabinimo įtaisas (nuimamas)	1281,75
QA4	Sukabinimo įtaisas priekabai iki 2.5 t masės	151,37
	„Base“ versijai	
R17	7 J x 17" lengvojo lydinio ratlankiai (5 stipinų dizaino)	1675,97
R1N	Lengvojo lydinio ratlankiai 7.0 J x 17", 5-dvigubų stipinų dizainas	1675,97
RD8	Pilno dydžio dangčiai ratlankiams	154,64
RK8	Lengvojo lydinio ratlankiai 7 J x 17", 20-stipinų dizainas	1675,97
RL5	Lengvojo lydinio ratlankiai 6.5 J x 16"	1047,62
RR6	Atsarginis ratas	224,33
RS7	Plieniniai ratlankiai 6.5 J x 17"	635,98
	„Pro“ versijai	
R17	7 J x 17" lengvojo lydinio ratlankiai (5 stipinų dizaino)	885,36
R1N	Lengvojo lydinio ratlankiai 7.0 J x 17", 5-dvigubų stipinų dizainas	885,36
RK8	Lengvojo lydinio ratlankiai 7 J x 17", 20-stipinų dizainas	885,36
S23	Dvivieta sėdynė šalia vairuotojo	449,76

Vito VAN papildoma įranga

Kodas	Pavadinimas	Kaina su PVM
SB1	Padidinto komforto vairuotojo sėdynė	223,25
SF1	Elektra reguliuojama vairuotojo sėdynė	1344,92
SF2	Elektra reguliuojama priekinio keleivio sėdynė	1344,92
SH9	Šoninių stiklų oro saugos pagalvės	628,35
SE4	Reguliuojama juosmens atrama keleivio sėdynei	597,86
SE5	Reguliuojama juosmens atrama vairuotojo sėdynei	302,74
T19	Slankiojančios durys kairėje pusėje	1032,37
T74	Įlipimo rankena	56,63
T75	Įlipimo rankenos priekyje prie vairuotojo ir keleivio durų	68,61
V20	Krovinės dalies apdaila (viršus)	126,32
V3L	Visasezoniniai (guminiai) grindų kilimėliai priekyje	60,98
V42	Krovinių tvirtinimo bėgeliai ant šoninių sienų juosmens lygyje	355,01
V43	Medinės grindys	549,95
VA2	Krovinių skyrius su medžio apdaila (iki lubų)	565,19
VV2	Krovinio tvirtinimo bėgeliai	341,95
VK8	Grindų danga, plastikas	410,55
VL2	Veliūriniai kilimėliai (priekyje)	68,61
VU9	Odos pakaitalo sėdynių apmušalai (juodi)	65,34
W16	Neatidaromas stiklas stumd. duryse/sienoje KP	224,33
W17	Neatidaromas stiklas stumd. duryse/sienoje DP	224,33
W18	Stumdomas langas krovinių/keleivių skyriaus kairės pusės priekyje	565,19
W19	Stumdomas langas krovinių/keleivių skyriaus dešinės pusės priekyje	565,19
W29	Neatidaromi langai šonuose gale	401,84
W50	Dvivėrės galinės durys atsidarančios 180 laipsnių kampu	484,61
W54	Dvivėrės galinės durys atsidarančios 270 laipsnių kampu	1237,10
W78	Galinio dangčio/durų stiklas su valytuvu ir apiplovimu	394,22
X3G	Bendroji masė 3.000 kg	1289,38
XA5	Bendroji masė 3,2 t	1745,67
XA8	Bendroji leistinoji masė - 3.100 kg	1745,67
Z9C	„Easy Cargo“ paketas	3200,57
	„Select“ versijai	
Z9C	„Easy Cargo“ paketas	2788,93
ZG2	Nuolatinė 4x4 pavara	4707,75
MET	Metališki dažai	1611,72
Paint	Nemetališki dažai	658,85



R17



R1N



RK8



RL5



RS7



RS3

Vito VAN standartinė įranga

<ul style="list-style-type: none">Galutinis perdavimo santykis $i=2,733$
<ul style="list-style-type: none">Diskiniai stabdžiai ant priekinės ir galinės ašių
<ul style="list-style-type: none">Stovėjimo stabdys (pedalas)
<ul style="list-style-type: none">Elektrinis vairo stiprintuvas
<ul style="list-style-type: none">Multifunkcinis vairas
<ul style="list-style-type: none">Standartinė pakaba
<ul style="list-style-type: none">Reguliuojama vairo kolonėlė
<ul style="list-style-type: none">Pajudėjimo iš vietos asistentas
<ul style="list-style-type: none">Skaitmeninis radijas (DAB)
<ul style="list-style-type: none">Instalacijos paruošimas navigacijai
<ul style="list-style-type: none">MBUX multimedijos sistema
<ul style="list-style-type: none">AGM akum.baterija 12V 95Ah
<ul style="list-style-type: none">Dviejų juostų garsiakalbiai priekyje
<ul style="list-style-type: none">12 V rozetė
<ul style="list-style-type: none">Rakinama pirštinių daiktadėžė
<ul style="list-style-type: none">Dveji puodelių laikikliai
<ul style="list-style-type: none">Centrinis užraktas su distanciniu valdymu
<ul style="list-style-type: none">Imobilizatorius
<ul style="list-style-type: none">Pavarų dėžė, 6 pavarų, mechaninė, TSG 380
<ul style="list-style-type: none">Šilumą sulaikantys žalsvi stiklai
<ul style="list-style-type: none">Oro kondicionierius, automatinė šildymo kontrolė
<ul style="list-style-type: none">Basic
<ul style="list-style-type: none">Elektroninis spidometras
<ul style="list-style-type: none">Garsinė neprisegto diržo signalizacija priek.keleiviui
<ul style="list-style-type: none">Garsinė neprisegto saugos diržo signalizacija vairuotojui
<ul style="list-style-type: none">Išorės temperatūros rodiklis
<ul style="list-style-type: none">Šoninio vėjo asistentas
<ul style="list-style-type: none">Prietaisų skydelis su spalvotu ekranu
<ul style="list-style-type: none">Išmanioji greičio palaikymo pagalbinė sistema
<ul style="list-style-type: none">Aptarnavimų intervalų indikatorius "ASSYST"
<ul style="list-style-type: none">Pagalbinė funkcija dėmesio sutelkimui
<ul style="list-style-type: none">Serviso aptarnavimo intervalas apie 40.000 km
<ul style="list-style-type: none">Degalų bakas 57 l
<ul style="list-style-type: none">4-os kartos SCR emisijos kontrolės sistema
<ul style="list-style-type: none">Halogeno priekiniai žibintai
<ul style="list-style-type: none">Priekinių žibintų spindulio reguliavimas
<ul style="list-style-type: none">Dienos šviesos
<ul style="list-style-type: none">Papildomas STOP žibintas gale
<ul style="list-style-type: none">Adaptyviniai stabdžių žibintai
<ul style="list-style-type: none">Generatorius 14 V / 250 A
<ul style="list-style-type: none">Galima naudoti hidrintą augalinį aliejų (HVO)

"PRO"

<ul style="list-style-type: none">El. paruošimas sukabinimo įtaiso instalacijai (laidai)
<ul style="list-style-type: none">Padidintas degalų bakas (70l)
<ul style="list-style-type: none">Pilno dydžio dangčiai ratlankiams
<ul style="list-style-type: none">Padangos 225/55 R 17
<ul style="list-style-type: none">Sėdimosios dalies ilgio reguliavimas vairuotojo sėdynėje
<ul style="list-style-type: none">Sėdimosios dalies ilgio reguliavimas keleivio sėdynėje

<ul style="list-style-type: none">Ekonomiškai valdomas generatorius
<ul style="list-style-type: none">ECO start/stop funkcija
<ul style="list-style-type: none">Greičio ribotuvas 210 km/h
<ul style="list-style-type: none">Pastovaus greičio palaikymo sistema "Tempomat"
<ul style="list-style-type: none">Išmetamųjų teršalų kategorija EURO 6e RDE5 N1 GR.III/N2
<ul style="list-style-type: none">Variklis OM 654 DE 20 LA 100 kW (136 AG)
<ul style="list-style-type: none">BlueEFFICIENCY paketas
<ul style="list-style-type: none">Vilkimo galia 0 kg/lbs
<ul style="list-style-type: none">Buksyravimo kilpa įsukama priekyje/gale
<ul style="list-style-type: none">Padangos nesirenkant gamintojo
<ul style="list-style-type: none">Padangos 205/65 R16
<ul style="list-style-type: none">Vasarinės padangos
<ul style="list-style-type: none">Plieniniai diskai 6,5 J x 16"
<ul style="list-style-type: none">Vairuotojo sėdynė
<ul style="list-style-type: none">Keleivio sėdynė "standard" išpildymo
<ul style="list-style-type: none">Saugos oro pagalvė vairuotojui
<ul style="list-style-type: none">Priekinio keleivio oro pagalvė
<ul style="list-style-type: none">Stumdomosios durys dešinėje
<ul style="list-style-type: none">Dalinė krovininės dalies apdaila
<ul style="list-style-type: none">Elektra komfortiškai valdomi priekinių durelių stiklai
<ul style="list-style-type: none">Sėdynių medžiaga "Caluma" juoda
<ul style="list-style-type: none">Bagažinės fiksavimo taškai stoge
<ul style="list-style-type: none">Galinis dangtis
<ul style="list-style-type: none">Kontrolinis kodas atnaujinto modelio
<ul style="list-style-type: none">COC atitikties sertifikatas
<ul style="list-style-type: none">Bendroji masė 2,800 kg
<ul style="list-style-type: none">Atnaujintas modelio variantas (Facelift)
<ul style="list-style-type: none">Kosmetinis remontas - II
<ul style="list-style-type: none">Lentelės ir literatūra vokiečių kalba
<ul style="list-style-type: none">Kontrolinis kodas WLTP
<ul style="list-style-type: none">„BASE“
<ul style="list-style-type: none">Registracija - krovininis automobilis
<ul style="list-style-type: none">Aktyvi stabdymo sistema (Active Brake Assist)
<ul style="list-style-type: none">Šildomi ir el.reguliuojami galinio vaizdo veidrodėliai
<ul style="list-style-type: none">Galinio vaizdo kamera
<ul style="list-style-type: none">Aklosios zonos" asistentas"
<ul style="list-style-type: none">Aktyvi išstinės linijos palaikymo sistema
<ul style="list-style-type: none">Padangų slėgio indikavimo sistema
<ul style="list-style-type: none">Saugos oro pagalvė vairuotojui (krūtinės ląstos, dubens)
<ul style="list-style-type: none">Saugos oro pagalvė pr.keleiviui (krūtinės ląstos, dubens)

<ul style="list-style-type: none">Padidinto komforto vairuotojo sėdynė
<ul style="list-style-type: none">Komfortiška priekinio keleivio sėdynė
<ul style="list-style-type: none">Reguliuojama juosmens atrama keleivio sėdynei
<ul style="list-style-type: none">Reguliuojama juosmens atrama vairuotojo sėdynei
<ul style="list-style-type: none">„PRO“

"SELECT"

- Stovėjimo stabdys (elektrinis)
- Pajudėjimo įkalnė funkcija HOLD

- Oda aptrauktas vairaratis

- Bamperiai ir moldingai dažyti automobilio spalva

- Išmaniojo telefono integravimo paketas

- El. užlenkiami galinio vaizdo veidrodėliai

- Šildomi ir el.reguliuojami galinio vaizdo veidrodėliai

- Neakinantis vidinis galinio vaizdo veidrodėlis

- Chromuotos radiatoriaus grotelės

- Veidrodžių paketas (įskaitant F61, F65, F72, LC5)

- Chromuotų interjero detalių paketas

- Skydeliai nuo saulės su apšviečiamais veidrodžiais

- Automatinė pavarų dėžė 9 G-TRONIC

- Aklosios zonos" asistentas"

- Aktyvi iššiosinės linijos palaikymo sistema

- Parkavimosi paketas su galinio vaizdo kamera

- MULTIBEAM LED su pagalbinėmis tolimosiomis šviesomis PLUS

- Įlipimo pašvietimas

- LED apšvietimas krovinių skyriuje

- Komfortinis prietaisų skydelis lubose priekyje

- Kojų apšvietimas priekyje

- Galinio dangčio apšvietimas

- LED galiniai ir stabdymo žibintai

- AMBIENTE" vidaus salono apšvietimas"

- Lengvojo lydinio ratlankiai 7.0 J x 17, 5"-dvigubų stipinų dizainas

- Įlipimo rankenos priekyje prie vairuotojo ir keleivio durų

- Galinio dangčio/durų stiklas su valytuvu ir apiplovimu

- „SELECT“

Gamintojo garantija:

Dveji metai be ridos limitu; garantija pradeda galioti nuo pirmosios automobilio registracijos.

Papildoma „Veho“ garantija:

pasibaigus dviejų metų gamintojo garantijai, įsigalioja papildoma „Veho“ vienerių metų garantija, kuri pratęsia transporto priemonės garantinį laikotarpį metams arba kol automobilio rida pasieks 150 000 kilometrų (atsižvelgiant į tai, kas įvyksta anksčiau).

Mobilumo paketas „Mobilo“ ir antikorozinė garantija:

Kiekvienai naujai iš „Veho“ sistemos įsigyti transporto priemonei, be dviejų metų gamintojo garantijos ir papildomos „Veho“ vienerių metų garantijos, nemokamai suteikiame unikalų mobilumo paketą „Mobilo“ bei papildomą garantiją nuo kiauryminio prarūdijimo iš vidaus į išorę. Mobilumo paketo „Mobilo“ galiojimo terminas yra iki 30 metų, garantija nuo korozijos galioja iki 12 metų. Naujai transporto priemonei „Mobilo“ paslauga ir garantija nuo korozijos galioja iš pradžių pirmus 2 metus, nuo pirmos automobilio registracijos datos. Po 2 metų galiojimo periodas prasitęsia techninius aptarnavimus atliekant autorizuotame „Mercedes-Benz“ servise, nuo vieno techninės priežiūros termino iki kito.

„Mobilo“ padeda išlaikyti jūsų mobilumą įvykus įvairiems netikėtiems atvejams, kurie gali nutikti jūsų automobiliui ir apima 24/7 pagalbą bei mobilumo paslaugas autorizuotame „Mercedes-Benz“ servise užsitęsus automobilio remonto darbams.

Norėdami gauti daugiau informacijos apie mobilumo paketą „Mobilo“ ir garantijos nuo korozijos sąlygas, apsilankykite mūsų svetainėje:

<https://www.mercedes-benz.lt/vans/lt/>

Daugiau informacijos

Kainoraštis yra informacinio pobūdžio ir nesukuria jokių teisinių įsipareigojimų UAB „Veho Lietuva“.

CO₂ emisija

Degalų sąnaudos mišriomis sąlygomis: 7,1-7,5 l/100 km, CO₂ tarša mišriomis sąlygomis: 185-197 g/km.

