

3G | 3 METŲ
GARANTUJA



Vito Mixto kainoraštis

Galioja nuo 2024-04-15

Mercedes-Benz



Modelis	Pavara	Variklio galia (kW / AG)	Ratų bazė	Maksimali leidžiama bendroji masė	Nepakrauto automobilio masė	Keliamoji galia	Kaina su PVM
MIXTO BASE 110CDI A1	Galinių ratų pavara	75 / 102	3200	2800	1935	865	44 705
MIXTO BASE 114CDI A1	Galinių ratų pavara	100 / 136	3200	2800	1935	865	47 785
MIXTO BASE 110CDI A2	Galinių ratų pavara	75 / 102	3200	2800	1960	840	45 625
MIXTO BASE 114CDI A2	Galinių ratų pavara	100 / 136	3200	2800	1960	840	48 704
MIXTO BASE 110CDI A3	Galinių ratų pavara	75 / 102	3430	2800	1975	825	46 612
MIXTO BASE 114CDI A3	Galinių ratų pavara	100 / 136	3430	2800	1975	825	49 692
MIXTO PRO 110CDI A1	Galinių ratų pavara	75 / 102	3200	2800	2006	794	46 153
MIXTO PRO 114CDI A1	Galinių ratų pavara	100 / 136	3200	2800	2053	747	49 232
MIXTO PRO 116CDI A1	Galinių ratų pavara	120 / 163	3200	2800	2057	743	50 592
MIXTO PRO 119CDI A1	Galinių ratų pavara	140 / 190	3200	2800	2071	729	54 640
MIXTO PRO 110CDI A2	Galinių ratų pavara	75 / 102	3200	2800	2057	743	47 073
MIXTO PRO 114CDI A2	Galinių ratų pavara	100 / 136	3200	2800	2104	696	50 152
MIXTO PRO 116CDI A2	Galinių ratų pavara	120 / 163	3200	2800	2108	692	51 512
MIXTO PRO 119CDI A2	Galinių ratų pavara	140 / 190	3200	2800	2122	678	55 559
MIXTO PRO 110CDI A3	Galinių ratų pavara	75 / 102	3430	2800	2084	716	48 060
MIXTO PRO 114CDI A3	Galinių ratų pavara	100 / 136	3430	2800	2131	669	51 139
MIXTO PRO 116CDI A3	Galinių ratų pavara	120 / 163	3430	2800	2135	665	52 499
MIXTO PRO 119CDI A3	Galinių ratų pavara	140 / 190	3430	2800	2149	651	56 547
MIXTO SELECT 114CDI A1	Galinių ratų pavara	100 / 136	3200	2800	2096	704	58 716
MIXTO SELECT 116CDI A1	Galinių ratų pavara	120 / 163	3200	2800	2100	700	60 076
MIXTO SELECT 119CDI A1	Galinių ratų pavara	140 / 190	3200	2800	2114	686	61 739
MIXTO SELECT 124CDI A1	Galinių ratų pavara	174 / 237	3200	2800	2129	671	65 982
MIXTO SELECT 114CDI A2	Galinių ratų pavara	100 / 136	3200	2800	2147	653	59 636
MIXTO SELECT 116CDI A2	Galinių ratų pavara	120 / 163	3200	2800	2151	649	60 996
MIXTO SELECT 119CDI A2	Galinių ratų pavara	140 / 190	3200	2800	2165	635	62 659
MIXTO SELECT 124CDI A2	Galinių ratų pavara	174 / 237	3200	2800	2180	620	66 901
MIXTO SELECT 114CDI A3	Galinių ratų pavara	100 / 136	3430	2800	2174	626	60 623
MIXTO SELECT 116CDI A3	Galinių ratų pavara	120 / 163	3430	2800	2178	622	61 983
MIXTO SELECT 119CDI A3	Galinių ratų pavara	140 / 190	3430	2800	2192	608	63 646
MIXTO SELECT 124CDI A3	Galinių ratų pavara	174 / 237	3430	2800	2207	593	67 889

Vito Mixto papildoma įranga

Kodas	Pavadinimas	Kaina su PVM
C14	Padidinta provėža	254,83
CA4	Pneumatinė pakaba "AIRMATIC"	2502,52
CF7	Komfortinė pakaba	99,10
CK8	Šildomas vairas (tik su CL3 ir G43)	288,59
CL3	Oda aptrauktas vairaratis	235,22
CM2	Bamperiai ir moldingai dažyti automobilio spalva	463,91
D12	Bėgeliai stogo багаžinei	533,61
D57	Krovinės dalies pertvara prie C statramų su langu	1560,54
E1E	Navigacija	967,03
E28	Papildoma sustiprinta akumuliatorių baterija	392,04
E4S	Išmaniojo telefono integravimo paketas	453,02
E57	El. paruošimas sukabinimo įtaiso instaliacijai (laidai)	303,83
ET4	Atstumo kontrolė "DISTRONIC PLUS"	1204,43
EZ5	Parkavimo paketas	606,57
EZ6	Parkavimo paketas su 360 laipsnių kamera	1927,53
F2W	Žiemos paketas	810,22
F48	Šildoma priekinio stiklo apiplovimo sistema	261,36
F64	El. užtenkiami galinio vaizdo veidrodėliai	350,66
FP5	Išorinės dalies sportinis paketas („Pro“ versijai)	3735,27
FP5	Išorinės dalies sportinis paketas ("Select" versijai)	2302,15
FY1	Gamyklinė signalizacija (nuo atidarymo, tempimo ir akum.baterijos atjungimo)	711,12
FZ5	Gamyklinė signalizacija (apsauga nuo atidarymo, tempimo)	450,85
G43	Automatinė pavarų dėžė 9 G-TRONIC	3164,63
H12	Autonominio šildymo/vėdinimo sistema	1367,78
H13	Papildomas šilumokaitis kėbule (paskirstytojas su ventiliatoriumi)	593,51
HH4	Nustatyto klimato palaikymo sistema su oro kondicionieriumi "Termotronic"	849,42
HZ0	PTC-Kaitinimo elementas paduodamo į saloną oro pašildymui	340,86
HZ1	Papildomas autonominis karšto oro pečiukas su laikrodžiu ir temperatūros regulia	2648,45
HY1	Papildomo pečiuko nuotolinis valdymas	528,17
JB7	Parkavimosi paketas su galinio vaizdo kamera	1369,96
JK9	Vaizdo registratorius	166,62
JS3	Pagalbos vairuojant paketas	1278,49
KB5	Padidintas degalų bakas (70l)	119,79
KL5	Degalų filtras su vandens atskyrimu	156,82
L45	MULTIBEAM LED su pagalbinėmis tolimosiomis šviesomis PLUS	2455,70
LC2	LED apšvietimas krovinių skyriuje	132,86
LC4	Komfortinis prietaisų skydelis lubose priekyje	138,30
Q22	Sukabinimo įtaisas	824,37
Q50	Sukabinimo įtaisas (nuimamas)	1281,75
QA4	Sukabinimo įtaisas priekabai iki 2.5 t masės	151,37
	„Base“ versijai	
R17	7 J x 17" lengvojo lydinio ratlankiai (5 stipinų dizaino)	1675,97
R1N	Lengvojo lydinio ratlankiai 7.0 J x 17", 5-dvigubų stipinų dizainas	1675,97
RD8	Pilno dydžio dangčiai ratlankiams	154,64
RK8	Lengvojo lydinio ratlankiai 7 J x 17", 20-stipinų dizainas	1675,97
RL5	Lengvojo lydinio ratlankiai 6.5 J x 16"	1047,62
RR6	Atsarginis ratas	224,33
RS7	Plieniniai ratlankiai 6.5 J x 17"	635,98
	„Pro“ versijai	
R17	7 J x 17" lengvojo lydinio ratlankiai (5 stipinų dizaino)	885,36
R18	7 J x 17" lengvojo lydinio ratlankiai (5 stipinų dizaino)	1514,80
R1N	Lengvojo lydinio ratlankiai 7.0 J x 17", 5-dvigubų stipinų dizainas	885,36
RK8	Lengvojo lydinio ratlankiai 7 J x 17", 20-stipinų dizainas	885,36
R10	Lengvojo lydinio ratlankiai, 7.5 J x 18", 5-dvigubų stipinų dizainas	2305,41
R1P	Lengvojo lydinio ratlankiai 7.5 J x 18", 5-stipinų dizainas	2305,41

Vito Mixto papildoma įranga

Kodas	Pavadinimas	Kaina su PVM
	„Select“ versijai	
R18	7.5 J x 18" lengvojo lydinio ratlankiai (10 stipinų dizaino)	629,44
R10	Lengvojo lydinio ratlankiai, 7.5 J x 18", 5-dvigubų stipinų dizainas	629,44
R1P	Lengvojo lydinio ratlankiai 7.5 J x 18", 5-stipinų dizainas	629,44
S23	Dvivietė sėdynė šalia vairuotojo	449,76
SB1	Padidinto komforto vairuotojo sėdynė	223,25
SE5	Reguliuojama juosmens atrama vairuotojo sėdynei	79,50
SH9	Šoninių stiklų oro saugos pagalvės	628,35
T19	Slankiojančios durys kairėje pusėje	1032,37
T74	Įlipimo rankena	56,63
T75	Įlipimo rankenos priekyje prie vairuotojo ir keleivio durų	68,61
U65	3-vietis sėdynių blokas I-oje salono eilėje	338,68
U71	3-vietis sėdynių blokas I-oje salono eilėje (siauras)	518,36
U73	Porankiai salono keleivių sėdynėms	123,06
V20	Krovinės dalies apdaila (viršus)	95,83
V23	Vidaus apdaila aukšto lygio	533,61
V36	Lubų apdaila	377,88
V41	TPO grindų danga salone	286,41
V42	Krovinių tvirtinimo bėgeliai ant šoninių sienų juosmens lygyje	355,01
VL2	Veliūriniai kilimėliai (priekyje)	68,61
VU9	Odos pakaitalo sėdynių apmušalai (juodi)	151,37
VV2	Krovinių tvirtinimo bėgeliai	341,95
W18	Stumdomas langas krovinių/keleivių skyriaus kairės pusės priekyje	374,62
W19	Stumdomas langas krovinių/keleivių skyriaus dešinės pusės priekyje	374,62
W29	Neatidaromi langai šonuose gale	401,84
W50	Dvivėrės galinės durys atsiderančios 180 laipsnių kampu	484,61
W54	Dvivėrės galinės durys atsiderančios 270 laipsnių kampu	1237,10
W78	Galinio dangčio/durų stiklas su valytuvu ir apiplovimu	397,49
X3G	Bendroji masė 3.000 kg	1289,38
XA5	Bendroji masė 3,2 t	1745,67
XA8	Bendroji leistinoji masė - 3.100 kg	1745,67
ZG2	Nuolatinė 4x4 pavara	4707,75



R17



R1N



RK8



RL5



RS7



R18



R10



R1P



RS3

Vito Mixto standartinė įranga

- Diskiniai stabdžiai ant priekinės ir galinės ašies
- Elektrinis vairo stiprintuvas
- Multifunkcinis vairas
- Standartinė pakaba BASIC PLUS
- Reguliuojama vairo kolonėlė
- Pajudėjimo iš vietos asistentas
- Skaitmeninis radijas (DAB)
- Instaliacijos paruošimas navigacijai
- MBUX multimedijos sistema
- AGM akum.baterija 12V 95Ah
- Dviejų juostų garsiakalbiai priekyje
- 12 V rozetė
- Vidinis galinio vaizdo veidrodėlis
- Rakinama pirštinių daiktadėžė
- Dveji puodelių laikikliai
- Centrinis užraktas su distanciniu valdymu
- Imobilizatorius
- Pavarų dėžė, 6 pavarų, mechaninė, TSG 380
- Šilto oro padavimas keleivių salonui
- Šilumą sulaikantys žalsvi stiklai
- Oro kondicionierius, automatinė šildymo kontrolė
- Elektroninis spidometras
- Garsinė neprisegto diržo signalizacija priek. keleiviui
- Garsinė neprisegto saugos diržo signalizacija vairuotojui
- Išorės temperatūros rodiklis
- Šoninio vėjo asistentas
- Prietaisų skydelis su spalvotu ekranu
- Išmanioji greičio palaikymo pagalbinė sistema
- Aptarnavimų intervalų indikatorius "ASSYST"
- Pagalbinė funkcija dėmesio sutelkimui
- Serviso aptarnavimo intervalas apie 40.000 km
- Degalų bakas 57 l
- 4-os kartos SCR emisijos kontrolės sistema
- Halogeno priekiniai žibintai
- Priekinių žibintų spindulio reguliavimas
- Dienos šviesos
- Papildomas STOP žibintas gale
- Salono/krovininės dalies apšvietimas
- Adaptyviniai stabdžių žibintai
- Generatorius 14 V / 250 A
- Galima naudoti hidrintą augalinį aliejų (HVO)
- Ekonomiškai valdomas generatorius
- ECO start/stop funkcija

"PRO"

- El. paruošimas sukabinimo įtaiso instaliacijai (laidai)
- Padidintas degalų bakas (70l)
- Pilno dydžio dangčiai ratlankiams
- Padangos 225/55 R 17
- Plieniniai ratlankiai 6.5 J x 17"
- Sėdimosios dalies ilgio reguliavimas vairuotojo sėdynėje

- Greičio ribotuvas 210 km/h
- Pastovaus greičio palaikymo sistema "Tempomat"
- Išmetamųjų teršalų kategorija Euro 6e RDE5 N1 GR.III/N2
- Variklis OM 654 DE 20 LA 100 kW (136 AG)
- BlueEFFICIENCY paketas
- Vilkimo galia 0 kg/lbs
- Buksyravimo kilpa įsukama priekyje/gale
- Padangos nesirenkant gamintojo
- Padangos 205/65 R16
- Vasarinės padangos
- Plieniniai diskai 6,5 J x 16"
- Vairuotojo sėdynė
- Keleivio sėdynė "standard" išpildymo
- Saugos oro pagalvė vairuotojui
- Priekinio keleivio oro pagalvė
- Aktyvusis stumdomųjų durų fiksatorius
- Stumdomosios durys dešinėje
- Apsauga nuo vaikų durų atidarymo
- Dalinė krovininės dalies apdaila
- Medinės grindys
- Elektra komfortiškai valdomi priekinių durelių stiklai
- Stogo apdaila, standartinė, B-D statramos
- Sėdynių medžiaga "Caluma" juoda
- Bagažinės fiksavimo taškai stoge
- Neatidaromas stiklas stumd. duryse/sienoje KP
- Neatidaromas stiklas stumd. duryse/sienoje DP
- Galinis dangtis
- Kontrolinis kodas atnaujinto modelio
- COC atitikties sertifikatas
- Bendroji masė 2,800 kg
- Atnaujintas modelio variantas (Facelift)
- Kontrolinis kodas WLTP
- Registracija - krovininis automobilis
- MIXTO versija (langai I-oje salono eilėje)
- Aktyvi stabdymo sistema (Active Brake Assist)
- Šildomi ir el.reguliuojami galinio vaizdo veidrodėliai
- Galinio vaizdo kamera
- Aklosios zonos" asistentas"
- Aktyvi ištinės linijos palaikymo sistema
- Padangų slėgio indikavimo sistema
- Saugos oro pagalvė vairuotojui (krūtinės ląstos, dubens)
- Saugos oro pagalvė pr.keleiviui (krūtinės ląstos, dubens)
- 2-vietis sėdynių blokas I-oje salono eilėje

- Sėdimosios dalies ilgio reguliavimas keleivio sėdynėje
- Padidinto komforto vairuotojo sėdynė
- Komfortiška priekinio keleivio sėdynė
- Reguliuojama juosmens atrama keleivio sėdynei
- Reguliuojama juosmens atrama vairuotojo sėdynei
- 3-vietis sėdynių blokas I-oje salono eilėje (siauras)

"SELECT"

- Galutinis perdavimo santykis $i=2,733$
- Stovėjimo stabdys (elektrinis)
- Pajudėjimo įkalnėn funkcija HOLD
- Oda aptrauktas vairaratis
- Bamperiai ir moldingai dažyti automobilio spalva
- Išmaniojo telefono integravimo paketas
- El. užlenkiami galinio vaizdo veidrodėliai
- Šildomi ir el.reguliuojami galinio vaizdo veidrodėliai
- Neakinantis vidinis galinio vaizdo veidrodėlis
- Chromuotos radiatoriaus grotelės
- Veidrodžių paketas (įskaitant F61, F65, F72, LC5)
- Chromuotų interjero detalių paketas
- Skydeliai nuo saulės su apšviečiamais veidrodžiais
- Automatinė pavarų dėžė 9 G-TRONIC
- Parkavimosi paketas su galinio vaizdo kamera
- MULTIBEAM LED su pagalbinėmis tolimosiomis šviesomis PLUS

- Įlipimo pašvietimas
- Komfortinis prietaisų skydelis lubose priekyje
- Kojų apšvietimas priekyje
- Galinio dangčio apšvietimas
- LED galiniai ir stabdymo žibintai
- AMBIENTE" vidaus salono apšvietimas"
- Lengvojo lydinio ratlankiai 7.0 J x 17", 5-dvigubų stipinų dizainas
- Įlipimo rankena
- Įlipimo rankenos priekyje prie vairuotojo ir keleivio durų
- Porankiai salono keleivių sėdynėms
- 3-vietis komfortinių sėdynių blokas I-oje eilėje su atlenkiama išorine sėdyne
- Vidaus apdaila aukšto lygio
- Lubų apdaila
- TPO grindų danga salone
- Laikymosi rankenėlės prie lubų, salone
- Krovinio tvirtinimo bėgeliai

Gamintojo garantija:

Dveji metai be ridos limitu; garantija pradeda galioti nuo pirmosios automobilio registracijos.

Papildoma „Veho“ garantija:

pasibaigus dviejų metų gamintojo garantijai, įsigalioja papildoma „Veho“ vienerių metų garantija, kuri pratęsia transporto priemonės garantinį laikotarpį metams arba kol automobilio rida pasieks 150 000 kilometrų (atsižvelgiant į tai, kas įvyksta anksčiau).

Mobilumo paketas „Mobilo“ ir antikorozinė garantija:

Kiekvienai naujai iš „Veho“ sistemos įsigytai transporto priemonei, be dviejų metų gamintojo garantijos ir papildomos „Veho“ vienerių metų garantijos, nemokamai suteikiame unikalų mobilumo paketą „Mobilo“ bei papildomą garantiją nuo kiauryminio prarūdijimo iš vidaus į išorę. Mobilumo paketo „Mobilo“ galiojimo terminas yra iki 30 metų, garantija nuo korozijos galioja iki 12 metų. Naujai transporto priemonei „Mobilo“ paslauga ir garantija nuo korozijos galioja iš pradžių pirmus 2 metus, nuo pirmos automobilio registracijos datos. Po 2 metų galiojimo periodas prasitęsia techninius aptarnavimus atliekant autorizuotame „Mercedes-Benz“ servise, nuo vieno techninės priežiūros termino iki kito.

„Mobilo“ padeda išlaikyti jūsų mobilumą įvykus įvairiems netikėtiems atvejams, kurie gali nutikti jūsų automobiliui ir apima 24/7 pagalbą bei mobilumo paslaugas autorizuotame „Mercedes-Benz“ servise užsitęsus automobilio remonto darbams.

Norėdami gauti daugiau informacijos apie mobilumo paketą „Mobilo“ ir garantijos nuo korozijos sąlygas, apsilankykite mūsų svetainėje:

<https://www.mercedes-benz.lt/vans/lt/>

Daugiau informacijos

Kainoraštis yra informacinio pobūdžio ir nesukuria jokių teisinių įsipareigojimų UAB „Veho Lietuva“.

CO₂ emisija

Degalų sąnaudos mišriomis sąlygomis: 7-7,6 l/100 km, CO₂ tarša mišriomis sąlygomis: 184–200 g/km.

