

3G | 3 METŲ
GARANTIJA



Vito Tourer kainoraštis

Galioja nuo 2024-04-15

Mercedes-Benz



Modelis	Pavara	Variklio galia (kW / AG)	Ratų bazė	Masės variantas	Sėdynių skaičius	Kaina su PVM
TOURER BASE 114CDI A1	Galinių ratų pavara	100 / 136	3200	3100	1+7 (bazė 1+1)	52 188
TOURER BASE 114CDI A2	Galinių ratų pavara	100 / 136	3200	3100	1+7 (bazė 1+1)	53 107
TOURER BASE 114CDI A3	Galinių ratų pavara	100 / 136	3430	3100	1+7 (bazė 1+1)	54 095
TOURER PRO 114CDI A1	Galinių ratų pavara	100 / 136	3200	3100	1+7 (bazė 1+1)	56 786
TOURER PRO 116CDI A1	Galinių ratų pavara	120 / 163	3200	3100	1+7 (bazė 1+1)	58 146
TOURER PRO 119CDI A1	Galinių ratų pavara	140 / 190	3200	3100	1+7 (bazė 1+1)	59 658
TOURER PRO 114CDI A2	Galinių ratų pavara	100 / 136	3200	3100	1+7 (bazė 1+1)	57 705
TOURER PRO 116CDI A2	Galinių ratų pavara	120 / 163	3200	3100	1+7 (bazė 1+1)	59 065
TOURER PRO 119CDI A2	Galinių ratų pavara	140 / 190	3200	3100	1+7 (bazė 1+1)	60 578
TOURER PRO 114CDI A3	Galinių ratų pavara	100 / 136	3430	3100	1+7 (bazė 1+1)	58 693
TOURER PRO 116CDI A3	Galinių ratų pavara	120 / 163	3430	3100	1+7 (bazė 1+1)	60 053
TOURER PRO 119CDI A3	Galinių ratų pavara	140 / 190	3430	3100	1+7 (bazė 1+1)	61 565
TOURER SELECT 114CDI A1	Galinių ratų pavara	100 / 136	3200	3100	1+7 (bazė 1+1)	64 092
TOURER SELECT 116CDI A1	Galinių ratų pavara	120 / 163	3200	3100	1+7 (bazė 1+1)	65 452
TOURER SELECT 119CDI A1	Galinių ratų pavara	140 / 190	3200	3100	1+7 (bazė 1+1)	66 964
TOURER SELECT 124CDI A1	Galinių ratų pavara	174 / 237	3200	3100	1+7 (bazė 1+1)	69 457
TOURER SELECT 114CDI A2	Galinių ratų pavara	100 / 136	3200	3100	1+7 (bazė 1+1)	65 011
TOURER SELECT 116CDI A2	Galinių ratų pavara	120 / 163	3200	3100	1+7 (bazė 1+1)	66 371
TOURER SELECT 119CDI A2	Galinių ratų pavara	140 / 190	3200	3100	1+7 (bazė 1+1)	67 884
TOURER SELECT 124CDI A2	Galinių ratų pavara	174 / 237	3200	3100	1+7 (bazė 1+1)	70 376

Vito Tourer papildoma įranga

Kodas	Pavadinimas	Kaina su PVM
C14	Padidinta provėža	254,83
CA4	Pneumatinė pakaba "AIRMATIC"	2502,52
CF7	Komfortinė pakaba	99,10
CF8	Sportiška pakaba	364,82
CK8	Šildomas vairas (tik su CL3)	288,59
CM2	Bamperiai ir moldingai dažyti automobilio spalva	463,91
CL3	Oda aptrauktas vairaratis	235,22
D12	Bėgeliai stogo багаžinei	533,61
D34	Elektra valdomas panoraminis stoglangis	3746,16
E4S	Išmaniojo telefono integravimo paketas	453,02
E57	El. paruošimas sukabinimo įtaiso instaliacijai (laidai)	303,83
E10	Belaidė mobiliųjų įrenginių įkrovimo sistema	108,90
EL9	Dviejų juostų garsiakalbiai priekyje ir gale	68,61
ES2	12 V rozetė багаžo skyriuje	70,79
ES3	12 V rozetės galinei sėdynių eilei, dešinėje ir kairėje	107,81
ET4	Atstumo kontrolė "DISTRONIC PLUS"	1204,43
F2W	Žiemos paketas	810,22
F48	Šildoma priekinio stiklo apiplovimo sistema	261,36
F64	El. užlenkiami galinio vaizdo veidrodėliai	350,66
F84	Digital rear-view mirror	714,38
FF1	Vidurinė konsolė su daiktadėže	129,59
FJ3	Dvigubas puodelių laikiklis priekinio skydelio centre	113,26
FK2	Chromuotos radiatoriaus grotelės	182,95
FP2	Veidrodžių paketas (įskaitant F61, F65, F72, LC5)	506,39
FP4	Chromuotų interjero detalių paketas	182,95
FP5	Išorinės dalies sportinis paketas (tik „Select“ versijai)	2302,15
FS5	Skydeliai nuo saulės su apšviečiamais veidrodžiais	176,42
FZ5	Gamyklinė signalizacija (apsauga nuo atidarymo, tempimo)	450,85
FY1	Gamyklinė signalizacija (nuo atidarymo, tempimo ir akum.baterijos atjungimo)	711,12
H12	Autonominio šildymo/vėdinimo sistema	1367,78
H13	Papildomas šilumokaitis kėbule (paskirstytojas su ventiliatoriumi)	593,51
HH4	Nustatyto klimato palaikymo sistema su oro kondicionieriumi "Termotronic"	849,42
HY1	Papildomo pečiuko nuotolinis valdymas	528,17
HZ1	Papildomas autonominis karšto oro pečiukas su laikrodžiu ir temperatūros regulia	2648,45
HZ7	Papildomas oro kondicionierius "Tempmatic" keleivių salonui su atskiru valdymu	1037,82
JB6	Parkavimosi paketas su 360 laipsnių kamera	2095,24
JB7	Parkavimosi paketas su galinio vaizdo kamera	606,57
JK9	Vaizdo registratorius	166,62
JS3	Pagalbos vairuojant paketas	1278,49
KB5	Padidintas degalų bakas (70l)	119,79
L45	MULTIBEAM LED su pagalbinėmis tolimosiomis šviesomis (įtraukta į standartinę komplektaciją tik „Select“ versijoje)	2455,70
LC3	Pašvietimo lemputės keleivių salono laikymosi rankenėlėse	79,50
LC4	Komfortinis prietaisų skydelis lubose priekyje	138,30
LP2	Foninis salono apšvietimas	329,97
P28	EASY PACK paketas (tik su T19)	2971,88
PJH	PRO Plus paketas	4238,39
Q22	Sukabinimo įtaisas	824,37
Q50	Sukabinimo įtaisas (nuimamas)	1281,75
QA4	Sukabinimo įtaisas priekabai iki 2.5 t masės	151,37
	Ratlankiai „Base“ versijai	
R17	7 J x 17" lengvojo lydinio ratlankiai (5 stipinų dizaino)	1040,00
R1N	Lengvojo lydinio ratlankiai 7.0 J x 17", 5-dvigubų stipinų dizainas	1040,00
RD8	Pilno dydžio dangčiai ratlankiams	154,64
RK8	Lengvojo lydinio ratlankiai 7 J x 17", 20-stipinų dizainas	1040,00
RR6	Atsarginis ratas	224,33
	Ratlankiai „Pro“ versijai	

Vito Tourer papildoma įranga

Kodas	Pavadinimas	Kaina su PVM
R17	7 J x 17" lengvojo lydinio ratlankiai (5 stipinų dizaino)	885,36
R18	7.5 J x 18" lengvojo lydinio ratlankiai (10 stipinų dizaino)	1514,80
R1N	Lengvojo lydinio ratlankiai 7.0 J x 17", 5-dvigubų stipinų dizainas	885,36
RK8	Lengvojo lydinio ratlankiai 7 J x 17", 20-stipinų dizainas	885,36
R10	Lengvojo lydinio ratlankiai, 7.5 J x 18", 5-dvigubų stipinų dizainas	1514,80
R1P	Lengvojo lydinio ratlankiai 7.5 J x 18", 5-stipinų dizainas	1514,80
	Ratlankiai „Select“ versijai	
R18	7.5J x 18" lengvojo lydinio ratlankiai (10 stipinų dizaino)	629,44
R10	Lengvojo lydinio ratlankiai, 7.5 J x 18", 5-dvigubų stipinų dizainas	629,44
R1P	Lengvojo lydinio ratlankiai 7.5 J x 18", 5-stipinų dizainas	629,44
S23	Dvivietė sėdynė šalia vairuotojo	449,76
SB1	Padidinto komforto vairuotojo sėdynė	223,25
SB2	Komfortiška priekinio keleivio sėdynė	223,25
SB5	Komfortinė pasukama vairuotojo sėdynė	355,01
SB6	Komfortinė pasukama keleivio sėdynė	355,01
SE4	Reguliuojama juosmens atrama keleivio sėdynei	79,50
SE5	Reguliuojama juosmens atrama vairuotojo sėdynei	79,50
SF1	Elektra reguliuojama vairuotojo sėdynė	1344,92
SF2	Elektra reguliuojama priekinio keleivio sėdynė	1344,92
SR8	Pasukama vairuotojo sėdynė	389,86
SR9	Pasukama keleivio sėdynė	389,86
SZ7	Tinkelis vairuotojo sėdynės nugarėlėje	39,20
SZ8	Tinkelis priekinio keleivio sėdynės nugarėlėje	39,20
T19	Slankiojančios durys kairėje pusėje	1032,37
T55	Elektra valdomos slankiojančios durys dešinėje	1062,86
T56	Elektra valdomos slankiojančios durys kairėje	1062,86
T74	Įlipimo rankena	56,63
T75	Įlipimo rankenos priekyje prie vairuotojo ir keleivio durų	68,61
U73	Porankiai salono keleivių sėdynėms	123,06
UR1	Bėgelių sistema greitam sėdynių reguliavimui	748,14
UR8	2-vietis komfortinių sėdynių blokas II-oje salono eilėje	1536,58
US1	2-vietis komfortinių sėdynių blokas I-oje salono eilėje	76,23
U63	3-vietis sėdyniu blokas II-oje salono eilėje	1311,16
U65	3-vietis sėdyniu blokas I-oje salono eilėje	1311,16
US4	3-vietis komfortinių sėdynių blokas I-oje eilėje su atlenkiama išorine sėdyne	2123,55
US5	3-vietis komfortinių sėdynių blokas II-oje eilėje su atlenkiama išorine sėdyne	2123,55
US6	Atskiras krėslas I-oje salono eilėje kairėje pusėje	1035,64
US7	Atskiras krėslas I-oje salono eilėje dešinėje pusėje	1035,64
V23	Vidaus apdaila aukšto lygio	533,61
V33	Kiliminė grindų danga keleivių salone	314,72
V3L	Visasezoniniai (guminiai) grindų kilimėliai priekyje	60,98
VL2	Veliūriniai kilimėliai (priekyje)	68,61
V44	Kiliminė grindų danga vairuotojo kabinoje	151,37
V78	Bagažinės-keleivių salono vertikalus skiriamasis tinklas	286,41
VU9	Odos pakaitalo sėdynių apmušalai (juodi)	235,22
W18	Stumdomas langas krovinių/keleivių skyriaus kairės pusės priekyje	343,04
W19	Stumdomas langas krovinių/keleivių skyriaus dešinės pusės priekyje	343,04
W50	Dvivėrės galinės durys atsidarančios 180 laipsnių kampu	566,28
W54	Dvivėrės galinės durys atsidarančios 270 laipsnių kampu	1323,14
W70	Tamsinti keleivių salono šoniniai ir galinis langas (juoda spalva, 80%)	554,30
XA5	Bendroji masė 3,2 t	1745,67
YG4	Lentyna bagažo skyriuje	789,53
ZG2	Nuolatinė 4x4 pavara	4707,75
MET	Metališki dažai	1611,72
Paint	Nemetališki dažai	658,85



R17



R1N



RK8



R18



R10



R1P



RS7

Vito Tourer standartinė įranga

<ul style="list-style-type: none">Galutinis perdavimo santykis $i=2,733$
<ul style="list-style-type: none">Diskiniai stabdžiai ant priekinės ir galinės ašių
<ul style="list-style-type: none">Stovėjimo stabdys (elektrinis)
<ul style="list-style-type: none">Pajudėjimo įkaldin funkcija HOLD
<ul style="list-style-type: none">Elektrinis vairo stiprintuvas
<ul style="list-style-type: none">Multifunkcinis vairas
<ul style="list-style-type: none">Standartinė pakaba BASIC PLUS
<ul style="list-style-type: none">Reguliuojama vairo kolonėlė
<ul style="list-style-type: none">Aerodinaminis paketas
<ul style="list-style-type: none">Pajudėjimo iš vietos asistentas
<ul style="list-style-type: none">Skaitmeninis radijas (DAB)
<ul style="list-style-type: none">Instalacijos paruošimas navigacijai
<ul style="list-style-type: none">MBUX multimedijos sistema
<ul style="list-style-type: none">AGM akum.baterija 12V 95Ah
<ul style="list-style-type: none">Dviejų juostų garsiakalbiai priekyje
<ul style="list-style-type: none">12 V rozetė
<ul style="list-style-type: none">Užrakinimo (visiško) iš išorės funkcija
<ul style="list-style-type: none">Vidinis galinio vaizdo veidrodėlis
<ul style="list-style-type: none">Rakinama pirštinių daiktadėžė
<ul style="list-style-type: none">Dveji puodelių laikikliai
<ul style="list-style-type: none">Imobilizatorius
<ul style="list-style-type: none">Automatinė pavarų dėžė 9 G-TRONIC
<ul style="list-style-type: none">Šilto oro padavimas keleivių salonui
<ul style="list-style-type: none">Šilumą sulaikantys žalsvi stiklai
<ul style="list-style-type: none">Oro kondicionierius, automatinė šildymo kontrolė
<ul style="list-style-type: none">PTC-Kaitinimo elementas paduodamo į saloną oro pašildymui
<ul style="list-style-type: none">Basic
<ul style="list-style-type: none">Elektroninis spidometras
<ul style="list-style-type: none">Garsinė neprisegto diržo signalizacija priek.keleiviui
<ul style="list-style-type: none">Garsinė neprisegto saugos diržo signalizacija vairuotojui
<ul style="list-style-type: none">Išorės temperatūros rodiklis
<ul style="list-style-type: none">Šoninio vėjo asistentas
<ul style="list-style-type: none">Prietaisų skydelis su spalvotu ekranu
<ul style="list-style-type: none">Išmanioji greičio palaikymo pagalbinė sistema
<ul style="list-style-type: none">Aptarnavimų intervalų indikatorius "ASSYST"
<ul style="list-style-type: none">Pagalbinė funkcija dėmesio sutelkimui
<ul style="list-style-type: none">Serviso aptarnavimo intervalas apie 40.000 km
<ul style="list-style-type: none">Apsaugos sistema nuo neteisingo kuro užpylimo
<ul style="list-style-type: none">Degalų bakas 57 l
<ul style="list-style-type: none">4-os kartos SCR emisijos kontrolės sistema
<ul style="list-style-type: none">Halogeno priekiniai žibintai
<ul style="list-style-type: none">Priekinių žibintų spindulio reguliavimas
<ul style="list-style-type: none">Dienos šviesos
<ul style="list-style-type: none">Papildomas STOP žibintas gale
<ul style="list-style-type: none">Salono/krovininės dalies apšvietimas
<ul style="list-style-type: none">Adaptyviniai stabdžių žibintai
<ul style="list-style-type: none">Generatorius 14 V / 200 A
<ul style="list-style-type: none">Galima naudoti hidrintą augalinį aliejų (HVO)
<ul style="list-style-type: none">Ekonomiškai valdomas generatorius

<ul style="list-style-type: none">ECO start/stop funkcija
<ul style="list-style-type: none">Greičio ribotuvas 210 km/h
<ul style="list-style-type: none">Išmetamųjų teršalų kategorija Euro 6e RDE5 M/N1 GR. II
<ul style="list-style-type: none">Pastovaus greičio palaikymo sistema "Tempomat"
<ul style="list-style-type: none">Variklis OM 654 DE 20 LA 100 kW (136 AG)
<ul style="list-style-type: none">BlueEFFICIENCY paketas
<ul style="list-style-type: none">Vilkimo galia 0 kg/lbs
<ul style="list-style-type: none">Buksyravimo kilpa įsukama priekyje/gale
<ul style="list-style-type: none">Padangos nesirenkant gamintojo
<ul style="list-style-type: none">Padangos 225/55 R 17
<ul style="list-style-type: none">Padidinto komforto padangos
<ul style="list-style-type: none">Vasarinės padangos
<ul style="list-style-type: none">Plieniniai ratlankiai 6.5 J x 17"
<ul style="list-style-type: none">Padangų slėgio indikavimo sistema
<ul style="list-style-type: none">Vairuotojo sėdynė
<ul style="list-style-type: none">Keleivio sėdynė "standard" išpildymo
<ul style="list-style-type: none">Saugos oro pagalvė vairuotojui
<ul style="list-style-type: none">Priekinio keleivio oro pagalvė
<ul style="list-style-type: none">Vaikų aptikimo automobilyje funkcija, pasyvi
<ul style="list-style-type: none">Stumdomosios durys dešinėje
<ul style="list-style-type: none">Apsauga nuo vaikų durų atidarymo
<ul style="list-style-type: none">Lengvai išimamų 2 eilių sėdynių tvirtinimo taškai salone
<ul style="list-style-type: none">Dalinė krovininės dalies apdaila
<ul style="list-style-type: none">Medinės grindys
<ul style="list-style-type: none">Elektra komfortiškai valdomi priekinių durelių stiklai
<ul style="list-style-type: none">Stogo apdaila, standartinė, B-D statromos
<ul style="list-style-type: none">Sėdynių medžiaga "Caluma" juoda
<ul style="list-style-type: none">Bagažinės fiksavimo taškai stoge
<ul style="list-style-type: none">Neatidaromas stiklas stumd. duryse/sienoje KP
<ul style="list-style-type: none">Neatidaromas stiklas stumd. duryse/sienoje DP
<ul style="list-style-type: none">Neatidaromi langai šonuose gale
<ul style="list-style-type: none">Galinis dangtis
<ul style="list-style-type: none">Galinio dangčio/durų stiklas su valytuvu ir apiplovimu
<ul style="list-style-type: none">Kontrolinis kodas atnaujinto modelio
<ul style="list-style-type: none">Bendroji leistinoji masė - 3.100 kg
<ul style="list-style-type: none">COC atitikties sertifikatas
<ul style="list-style-type: none">Atnaujintas modelio variantas (Facelift)
<ul style="list-style-type: none">Lentelės ir literatūra vokiečių kalba
<ul style="list-style-type: none">Kontrolinis kodas WLTP
<ul style="list-style-type: none">Registracija - keleivinis automobilis (M1)
<ul style="list-style-type: none">Aktyvi stabdymo sistema (Active Brake Assist)
<ul style="list-style-type: none">Šildomi ir el.reguliuojami galinio vaizdo veidrodėliai
<ul style="list-style-type: none">Galinio vaizdo kamera
<ul style="list-style-type: none">Aklosios zonos" asistentas"
<ul style="list-style-type: none">Aktyvi išsisinės linijos palaikymo sistema
<ul style="list-style-type: none">Saugos oro pagalvė vairuotojui (krūtinės ląstos, dubens)
<ul style="list-style-type: none">Saugos oro pagalvė pr.keleiviui (krūtinės ląstos, dubens)
<ul style="list-style-type: none">Šoninių stiklų oro saugos pagalvės

"PRO"

- El. paruošimas sukabinimo įtaiso instalacijai (laidai)
- Dviejų juostų garsiakalbiai priekyje ir gale
- Padidintas degalų bakas (70l)
- Galinio dangčio apšvietimas
- Generatorius 14 V / 250 A
- Pilno dydžio dangčiai ratlankiams
- Sėdimosios dalies ilgio reguliavimas vairuotojo sėdynėje
- Sėdimosios dalies ilgio reguliavimas keleivio sėdynėje
- Padidinto komforto vairuotojo sėdynė
- Komfortiška priekinio keleivio sėdynė
- Reguliuojama juosmens atrama keleivio sėdynei

"SELECT"

- Komfortinė pakaba
- Oda aptrauktas vairaratis
- Bamperiai ir moldingai dažyti automobilio spalva
- Išmaniojo telefono integravimo paketas
- El. užlenkiami galinio vaizdo veidrodėliai
- Šildomi ir el.reguliuojami galinio vaizdo veidrodėliai
- Neakinantis vidinis galinio vaizdo veidrodėlis
- Chromuotos radiatoriaus grotelės
- Veidrodžių paketas (įskaitant F61, F65, F72, LC5)
- Chromuotų interjero detalių paketas
- Skydeliai nuo saulės su apšviečiamais veidrodžiais
- Parkavimosi paketas su galinio vaizdo kamera
- MULTIBEAM LED su pagalbinėmis tolimosiomis šviesomis PLUS
- Įlipimo pašvietimas

- Reguliuojama juosmens atrama vairuotojo sėdynei
- Aktyvūs stumdomųjų durų fiksatoriai
- Įlipimo rankena
- 3-vietis sėdynių blokas II-oje salono eilėje
- 3-vietis sėdynių blokas I-oje salono eilėje (siauras)
- Vidaus apdaila aukšto lygio
- Lubų apdaila
- TPO grindų danga salone
- Laikymosi rankenėlės prie lubų, salone
- „Tourer PRO“

- Komfortinis prietaisų skydelis lubose priekyje
- Apšviestos laikymosi rankenėlės su skaitymo lemputėmis keleiviams gale
- Kojų apšvietimas priekyje
- LED galiniai ir stabdymo žibintai
- Foninis salono apšvietimas
- Lengvojo lydinio ratlankiai 7.0 J x 17", 5-dvigubų stipinų dizainas
- Įlipimo rankenos priekyje prie vairuotojo ir keleivio durų
- Bėgelių sistema greitam sėdynių reguliavimui, 3 bėgeliai
- Porankiai salono keleivių sėdynėms
- 3-vietis komfortinių sėdynių blokas I-oje eilėje su atlenkiama išorine sėdyne
- 3-vietis komfortinių sėdynių blokas II-oje eilėje su atlenkiama išorine sėdyne
- Kiliminė grindų danga keleivių salone
- Kiliminė grindų danga vairuotojo kabinoje
- Papildomos garso izoliacijos paketas

Gamintojo garantija:

Dveji metai be ridos limitu; garantija pradeda galioti nuo pirmosios automobilio registracijos.

Papildoma „Veho“ garantija:

pasibaigus dviejų metų gamintojo garantijai, įsigalioja papildoma „Veho“ vienerių metų garantija, kuri pratęsia transporto priemonės garantinį laikotarpį metams arba kol automobilio rida pasieks 150 000 kilometrų (atsižvelgiant į tai, kas įvyksta anksčiau).

Mobilumo paketas „Mobilo“ ir antikorozinė garantija:

Kiekvienai naujai iš „Veho“ sistemos įsigytai transporto priemonei, be dviejų metų gamintojo garantijos ir papildomos „Veho“ vienerių metų garantijos, nemokamai suteikiame unikalų mobilumo paketą „Mobilo“ bei papildomą garantiją nuo kiauryminio prarūdijimo iš vidaus į išorę. Mobilumo paketo „Mobilo“ galiojimo terminas yra iki 30 metų, garantija nuo korozijos galioja iki 12 metų. Naujai transporto priemonei „Mobilo“ paslauga ir garantija nuo korozijos galioja iš pradžių pirmus 2 metus, nuo pirmos automobilio registracijos datos. Po 2 metų galiojimo periodas prasitęsia techninius aptarnavimus atliekant autorizuotame „Mercedes-Benz“ servise, nuo vieno techninės priežiūros termino iki kito.

„Mobilo“ padeda išlaikyti jūsų mobilumą įvykus įvairiems netikėtiems atvejams, kurie gali nutikti jūsų automobiliui ir apima 24/7 pagalbą bei mobilumo paslaugas autorizuotame „Mercedes-Benz“ servise užsitęsus automobilio remonto darbams.

Norėdami gauti daugiau informacijos apie mobilumo paketą „Mobilo“ ir garantijos nuo korozijos sąlygas, apsilankykite mūsų svetainėje:

<https://www.mercedes-benz.lt/vans/lt/>

Daugiau informacijos

Kainoraštis yra informacinio pobūdžio ir nesukuria jokių teisinių įsipareigojimų UAB „Veho Lietuva“.

CO₂ emisija

Degalų sąnaudos mišriomis sąlygomis: 6,8-7,5 l/100 km, CO₂ tarša mišriomis sąlygomis: 177-197 g/km.

