

3G | 3 METŲ  
GARANTIJA



# eSprinter kainoraštis

Galioja nuo 2024-08-14

Mercedes-Benz



## Bazinės kainos

| Modelis        | Tipas | Baterijos talpa kWh | Variklio galia (kW / AG) | Energijos sąnaudos (mišrios) kWh/100 km | Ratų bazė mm | Masės variantas kg | Kaina su PVM (EUR) |
|----------------|-------|---------------------|--------------------------|---|--------------|--------------------|--------------------|
| BASE 314e A2   | A2    | 56/81               | 100/136                  | 26,7                                    | 3665         | 3500               | 59845              |
| BASE 314e A3   | A3    | 56/81               | 100/136                  | 28,9                                    | 4325         | 3500               | 60149              |
| BASE 320e A2   | A2    | 56/81               | 150/204                  | 26,7                                    | 3665         | 3500               | 61282              |
| BASE 320e A3   | A3    | 56/81               | 150/204                  | 29,0                                    | 4325         | 3500               | 61586              |
| BASE 414e A2   | A2    | 56/81/113           | 100/136                  | 26,8                                    | 3665         | 4100               | 62913              |
| BASE 414e A3   | A3    | 56/81/113           | 100/136                  | 27,8                                    | 4325         | 4100               | 63034              |
| BASE 420e A2   | A2    | 56/81/113           | 150/204                  | 26,6                                    | 3665         | 4100               | 64350              |
| BASE 420e A3   | A3    | 56/81/113           | 150/204                  | 27,6                                    | 4325         | 4100               | 64472              |
| PRO 314e A2    | A2    | 56/81               | 100/136                  | 26,7                                    | 3665         | 3500               | 62261              |
| PRO 314e A3    | A3    | 56/81               | 100/136                  | 29,0                                    | 4325         | 3500               | 62565              |
| PRO 320e A2    | A2    | 56/81               | 150/204                  | 26,8                                    | 3665         | 3500               | 63699              |
| PRO 320e A3    | A3    | 56/81               | 150/204                  | 29,1                                    | 4325         | 3500               | 64003              |
| PRO 414e A2    | A2    | 56/81/113           | 100/136                  | 26,9                                    | 3665         | 4100               | 65329              |
| PRO 414e A3    | A3    | 56/81/113           | 100/136                  | 27,9                                    | 4325         | 4100               | 65451              |
| PRO 420e A2    | A2    | 56/81/113           | 150/204                  | 26,7                                    | 3665         | 4100               | 66767              |
| PRO 420e A3    | A3    | 56/81/113           | 150/204                  | 27,6                                    | 4325         | 4100               | 66888              |
| SELECT 314e A2 | A2    | 56/81               | 100/136                  | 26,7                                    | 3665         | 3500               | 63548              |
| SELECT 314e A3 | A3    | 56/81               | 100/136                  | 29,0                                    | 4325         | 3500               | 63852              |
| SELECT 320e A2 | A2    | 56/81               | 150/204                  | 26,8                                    | 3665         | 3500               | 64985              |
| SELECT 320e A3 | A3    | 56/81               | 150/204                  | 29,1                                    | 4325         | 3500               | 65289              |
| SELECT 414e A2 | A2    | 56/81/113           | 100/136                  | 26,9                                    | 3665         | 4100               | 66616              |
| SELECT 414e A3 | A3    | 56/81/113           | 100/136                  | 27,9                                    | 4325         | 4100               | 66729              |
| SELECT 420e A2 | A2    | 56/81/113           | 150/204                  | 26,7                                    | 3665         | 4100               | 68053              |
| SELECT 420e A3 | A3    | 56/81/113           | 150/204                  | 27,7                                    | 4325         | 4100               | 68166              |

## Papildoma įranga

| Kodas | Pavadinimas  | Kaina su PVM |
|-------|--|--------------|
| A50   | Priekinė ašis sustiprinta  | 381,15       |
| C47   | Sustiprinti amortizatoriai   | 156,82       |
| CL1   | Reguliuojama vairo kolonėlė  | 166,62       |
| CL3   | Oda aptrauktas vairaratis  | 247,20       |
| CK8   | Vairo šildymas (tik su CL3 ir P3Z)   | 177,51       |
| D03   | Stogas ir galinės durys paaukštinti  | 2197,60      |
| D51   | Krovininės dalies pertvara su langu  | 109,99       |
| E1B   | Dėklas išmaniesiems telefonams, įskaitant belaidį įkrovimą                 | 218,89       |
| E1E   | Navigacija   | 1005,15      |
| E3K   | Įkrovimo laidas, režimas 3 (tipas 2, 3x20A), 5m                            | 345,21       |
| E43   | 13 polių rozetė sukabinimo įtaisui   | 311,45       |
| E4S   | Išmaniojo telefono integravimo paketas                                     | 435,60       |
| E57   | El. paruošimas sukabinimo įtaiso instaliacijai (laidai)                    | 164,44       |
| E6J   | 115 kW nuolatinės srovės įkrovimas   | 691,52       |
| E8V   | Aukštos įtampos akumuliatorius (81 kWh)                                    | 10726,65     |
| ED4   | AGM akum.baterija 12V 95Ah   | 145,93       |
| EV9   | Aukštos įtampos akumuliatorius (113 kWh, tik su „414“ arba „420“ modeliu)  | 29820,09     |
| ET4   | Atstumo kontrolė "DISTRONIC PLUS"  | 772,10       |
| F2W   | Žiemos paketas   | 346,30       |
| F49   | Šildomas priekinis kabinos stiklas, netonuotas                             | 434,51       |
| F84   | Digital rear-view mirror   | 884,27       |
| FJ1   | Dangtelis priekinei daiktadėžei  | 136,13       |
| H01   | Salono/krovininės dalies apšiltinimas                                      | 170,97       |
| H15   | Šildoma priekinio keleivio sėdynė  | 255,92       |
| HH4   | Nustatyto klimato palaikymo sistema su oro kondicionieriumi "Termostronic" | 626,18       |
| HH9   | Oro kondicionierius, automatinė šildymo kontrolė                           | 2468,76      |
| JB6   | Parkavimosi paketas su 360 laipsnių kamera                                 | 1347,09      |
| JB7   | Parkavimosi paketas su galinio vaizdo kamera                               | 859,22       |
| JD6   | Išmanusis tachografas, ES  | 1124,94      |
| L13   | Halogeniniai rūko žibintai su kelkraščio pašvietimo funkcija               | 283,14       |
| L22   | Galiniai žibintai, LED konstrukcija  | 299,48       |
| LA1   | Įlgųjų šviesų asistentas   | 387,68       |
| LC2   | LED apšvietimas krovinių skyriuje  | 373,53       |
| LG7   | LED aukšto efektyvumo priekiniai žibintai                                  | 2019,01      |
| MK0   | Greičio ribotuvas 110 km/h   | 193,84       |
| MK5   | Greičio ribotuvas 80 km/h  | 193,84       |
| P3Z   | Žiemos paketas „Plus“ (tik su CL3)   | 606,57       |
| P47   | Priekiniai purvasaugiai  | 70,79        |
| P48   | Galiniai purvasaugiai  | 70,79        |
| Q22   | Sukabinimo įtaisas   | 764,48       |
| Q50   | Sukabinimo įtaisas (nuimamas)  | 1028,02      |
| R65   | Atsarginio rato tvirtinimas po rėmu, gale                                  | 117,61       |
| R87   | Atsarginis ratas   | 191,66       |
| RD8   | Pilno dydžio dangčiai ratlankiams  | 100,19       |
| RL5   | Lengvojo lydinio ratlankiai 6.5 J x 16                                     | 1189,19      |
| S04   | Reguliuojama keleivio sėdynė   | 111,08       |
| S23   | Dvivieta sėdynė šalia vairuotojo   | 569,55       |
| SB1   | Padidinto komforto vairuotojo sėdynė                                       | 208,00       |
| SB2   | Komfortiška priekinio keleivio sėdynė                                      | 208,00       |
| SB3   | Komfortiška vairuotojo sėdynė su hidrauliniu amortizatoriumi               | 683,89       |

## Papildoma įranga

| Kodas | Pavadinimas  | Kaina su PVM |
|-------|--|--------------|
| SB4   | Komfortiška keleivio sėdynė su hidraulinio amortizatoriumi     | 683,89       |
| SE4   | Reguliuojama juosmens atrama keleivio sėdynei                  | 106,72       |
| SE5   | Reguliuojama juosmens atrama vairuotojo sėdynei                | 106,72       |
| SF1   | Elektra reguliuojama vairuotojo sėdynė                         | 1393,92      |
| SF2   | Elektra reguliuojama priekinio keleivio sėdynė                 | 1393,92      |
| SH1   | Saugos oro pagalvė vairuotojui (krūtinės ląstos, dubens)       | 351,75       |
| SH2   | Saugos oro pagalvė pr.keleiviui (krūtinės ląstos, dubens)      | 351,75       |
| SH9   | Šoninių stiklų oro saugos pagalvės                             | 1009,50      |
| T19   | Slankiojančios durys kairėje pusėje                            | 1292,64      |
| T19   | Slankiojančios durys kairėje pusėje                            | 1445,10      |
| T50   | Elektrinis slankiojančių durų pritraukimas (DP)                | 384,42       |
| T55   | Elektra valdomos slankiojančios durys dešinėje                 | 1251,26      |
| V42   | Krovinių tvirtinimo bėgeliai ant šoninių sienų juosmens lygyje | 397,49       |
| V42   | Krovinių tvirtinimo bėgeliai ant šoninių sienų juosmens lygyje | 502,03       |
| VA2   | Krovinių skyrius su medžio apdaila (iki lubų)                  | 777,55       |
| VA2   | Krovinių skyrius su medžio apdaila (iki lubų)                  | 945,25       |
| V43   | Medinės grindys  | 801,50       |
| V43   | Medinės grindys  | 981,19       |
| VC4   | Krovinių tvirtinimo bėgeliai ant šoninių sienų galvos lygyje   | 482,43       |
| VC4   | Krovinių tvirtinimo bėgeliai ant šoninių sienų galvos lygyje   | 527,08       |
| VV2   | Krovinių tvirtinimo bėgeliai                                   | 381,15       |
| VV2   | Krovinių tvirtinimo bėgeliai                                   | 486,78       |
| W16   | Neatidaromas stiklas stumd. duryse/sienoje KP                  | 229,78       |
| W17   | Neatidaromas stiklas stumd. duryse/sienoje DP                  | 229,78       |
| W54   | Dvivėrės galinės durys atsidarančios 270 laipsnių kampu        | 675,18       |
| W61   | Stiklai dvivėrėse galinėse duryse/dangtyje                     | 279,87       |
| W75   | Platus įlipimo laiptelis gale                                  | 210,18       |
| W78   | Galinio dangčio/durų stiklas su valytuvu ir apiplovimu         | 536,88       |
| MET   | Metališki dažai  | 1991,78      |



RL5

## „BASE“ modelio standartinė įranga

|  |
|--|
| • Stovėjimo stabdys (elektrinis)                                       |
| • Aktyvi stabdymo sistema (Active Brake Assist)                        |
| • Pajudėjimo įkalinė funkcija HOLD                                     |
| • Multifunkcinis vairas  |
| • Krovininės dalies pertvara (aklina)                                  |
| • Pajudėjimo iš vietos asistentas                                      |
| • Skaitmeninis radijas (DAB)   |
| • 50 kW nuolatinės srovės įkrovimas                                    |
| • 11 kW kintamosios srovės įkrovimas                                   |
| • Instaliacijos paruošimas navigacijai                                 |
| • Aukštos įtampos akumuliatorius (56 kWh)                              |
| • 2 tipo elektromobilio įkrovimo lizdas                                |
| • AGM akum.baterija 12V 70Ah   |
| • Kontaktai avariniam užvedimui  |
| • Lentyna virš priekinio stiklo  |
| • Daiktadėžė po panele priekinio keleivio pusėje                       |
| • Šildoma vairuotojo sėdynė  |
| • Išankstinė klimato kontrolė  |
| • Šilumą sulaikantys stiklai su juosta nuo saulės ant priekinio stiklo |
| • Papildomas tiekiamo šilto oro šildymas elektra                       |
| • Spidometras km   |
| • Garsinė atvykstančio automobilio įspėjimo funkcija aplinkiniams      |
| • Garsinė neprisegto diržo signalizacija priek.keleiviui               |
| • Garsinė neprisegto saugos diržo signalizacija vairuotojui            |
| • Išorės temperatūros rodiklis   |
| • Šoninio vėjo asistentas  |
| • Stiklo valytuvų asistentas (lietaus sensorius)                       |
| • Prietaisų skydelis su spalvotu ekranu                                |
| • Galinės eigos žibintai buferio kampuose apačioje                     |
| • Netiekiamas parkavimo žibintas                                       |
| • Dienos šviesos   |
| • 3 STOP žibintas  |
| • Adaptyviniai stabdžių žibintai                                       |
| • Elektros variklio galia – 100 kW                                     |
| • Elektros variklio galia – 150 kW                                     |
| • Elektroninis greičio ribotuvas 90 km/h                               |

|   |
|---|
| • Pastovaus greičio palaikymo sistema "Tempomat"        |
| • Padangos Continental                                  |
| • Padangos 225/75 R16                                   |
| • Vasarinės padangos                                    |
| • Optimizuoto pasipriešinimo riedėjimui padangos        |
| • Plieniniai diskai 6,5 J x 16                          |
| • Vairuotojo sėdynė                                     |
| • Saugos oro pagalvė vairuotojui                        |
| • Priekinio keleivio oro pagalvė                        |
| • Reguluojama keleivio sėdynė                           |
| • Stumdomosios durys dešinėje                           |
| • Įlipimo rankena prie stumdomųjų durų dešinėje         |
| • Galinės sienelės apdaila                              |
| • Laidų kanalas ant šoninės sienos                      |
| • Laidų kanalas gale                                    |
| • Sėdynių apmušalai - medžiaga "Maturin black"          |
| • Grindų danga, plastikas                               |
| • Galinių durų laiptelis                                |
| • COC atitikties sertifikatas                           |
| • Bendroji leistinoji masė - 3.500 kg                   |
| • Skaitmeninė naudotojo instrukcija                     |
| • Registracija - krovininis automobilis (N1)            |
| • MBUX multimedijos sistema                             |
| • Kabliukai drabužiams salone                           |
| • EL. užlenkiami galinio vaizdo veidrodėliai            |
| • Šildomi ir el.reguluojami galinio vaizdo veidrodėliai |
| • Galinio vaizdo kamera                                 |
| • Aklosios zonos" asistentas"                           |
| • Aktyvi išsintinės linijos palaikymo sistema           |
| • Išmanioji greičio palaikymo pagalbinė sistema         |
| • Pagalbinė funkcija dėmesio sutelkimui                 |
| • Šoniniai gabaritų žibintai                            |
| • Padangų slėgio indikavimo sistema                     |
| • Papildomos garso izoliacijos paketas                  |

## „PRO“ modelio standartinė įranga

- Reguliuojama vairo kolonėlė
- USB lizdas, 5 V
- Oro kondicionierius, automatinė šildymo kontrolė
- Vilkimo kilpa gale

## „SELECT“ modelio standartinė įranga

- Oda aptrauktas vairaratis
- Įkrovimo paketas priekinėje panelėje
- Dvigubas puodelių laikiklis priekinio skydelio centre
- Dangtelis priekinei daiktadėžei
- Ilgųjų šviesų asistentas
- Komfortinis prietaisų skydelis lubose priekyje
- LED aukšto efektyvumo priekiniai žibintai
- Priekiniai purvasaugiai

- Įlipimo rankenos priekyje prie vairuotojo ir keleivio durų
- Įlipimo rankena prie galiniu durų dešinėje

- Galiniai purvasaugiai
- Reguliuojama keleivio sėdynė
- Porankis vairuotojo sėdynei
- Porankis priekinio keleivio sėdynei
- Padidinto komforto vairuotojo sėdynė
- Reguliuojama juosmens atrama vairuotojo sėdynei
- Patogus vairuotojo sėdynės galvos atlošas

### Nemokama 5 metų techninė priežiūra:

Į automobilio kainą įskaičiuota priežiūros paketas, apimantis eilinę priežiūrą penkerius metus arba kol automobilio rida pasieks 160 000 km (atsižvelgiant į tai, kas įvyksta anksčiau).

### Bendroji garantija:

Gamintojas suteikia dviejų metų, nuo pirmos automobilio registracijos datos galiojančią garantiją, kuriai netaikomas ridos limitas. Pasibaigus gamintojo garantijai, įsigalioja papildoma „Veho“ trejų metų garantija, kuri pratęsia transporto priemonės garantinį laikotarpį trejiems metams arba kol automobilio rida pasieks 150 000 kilometrų (atsižvelgiant į tai, kas įvyksta anksčiau). Papildoma garantija netaikoma automobilio akumuliatoriui, jam yra taikoma gamintojo akumulatoriaus garantija.

### Akumulatoriaus garantija:

Gamintojas elektrinio automobilio akumuliatoriui suteikia garantiją, kuri galioja aštuonerius metus arba kol automobilio rida pasieks 160 000 kilometrų (atsižvelgiant į tai, kas įvyksta anksčiau).

### Mobilumo paketas „Mobilo“ ir antikorozinė garantija:

Kiekvienam naujam iš „Veho“ dilerių tinklo įsigytam automobiliui, be dviejų metų gamintojo garantijos ir papildomos „Veho“ trejų metų garantijos, nemokamai suteikiame unikalų mobilumo paketą „Mobilo“ bei papildomą garantiją nuo kiauryminio prarūdijimo iš vidaus į išorę. Mobilumo paketo „Mobilo“ galiojimo terminas yra iki 30 metų, garantija nuo korozijos galioja iki 12 metų. Naujai transporto priemonei „Mobilo“ paslauga ir garantija nuo korozijos galioja iš pradžių pirmus 2 metus, nuo pirmos automobilio registracijos datos. Po 2 metų galiojimo periodas prasitęsia techninius aptarnavimus atliekant autorizuotame „Mercedes-Benz“ servise, nuo vieno techninės priežiūros termino iki kito.

„Mobilo“ padeda išlaikyti jūsų mobilumą įvykus įvairiems netikėtiems atvejams, kurie gali nutikti jūsų automobiliui ir apima 24/7 pagalbą bei mobilumo paslaugas autorizuotame „Mercedes-Benz“ servise užsitęsus automobilio remonto darbams.

Norėdami gauti daugiau informacijos apie mobilumo paketą „Mobilo“ ir garantijos nuo korozijos sąlygas, apsilankykite mūsų svetainėje:

<https://www.mercedes-benz.lt/vans/lt>

### Daugiau informacijos

Kainoraštis yra informacinio pobūdžio ir nesukuria jokių teisinių įsipareigojimų UAB „Veho Lietuva“.

