

5G | 5 METŲ
GARANTIJA



eSprinter kainoraštis

Galioja nuo 2025-07-01

Mercedes-Benz



Bazinės kainos

Modelis	Tipas	Baterijos talpa kWh	Variklio galia (kW / AG)	Energijos sąnaudos (mišrios) kWh/100 km	Ratų bazė mm	Masės variantas kg	Kaina su PVM (EUR)
BASE 314e A2	A2	56/81	100/136	26,7	3665	3500	59845
BASE 314e A3	A3	56/81	100/136	28,9	4325	3500	60149
BASE 320e A2	A2	56/81	150/204	26,7	3665	3500	61282
BASE 320e A3	A3	56/81	150/204	29,0	4325	3500	61586
BASE 414e A2	A2	56/81/113	100/136	26,8	3665	4100	62913
BASE 414e A3	A3	56/81/113	100/136	27,8	4325	4100	63034
BASE 420e A2	A2	56/81/113	150/204	26,6	3665	4100	64350
BASE 420e A3	A3	56/81/113	150/204	27,6	4325	4100	64472
PRO 314e A2	A2	56/81	100/136	26,7	3665	3500	62261
PRO 314e A3	A3	56/81	100/136	29,0	4325	3500	62565
PRO 320e A2	A2	56/81	150/204	26,8	3665	3500	63699
PRO 320e A3	A3	56/81	150/204	29,1	4325	3500	64003
PRO 414e A2	A2	56/81/113	100/136	26,9	3665	4100	65329
PRO 414e A3	A3	56/81/113	100/136	27,9	4325	4100	65451
PRO 420e A2	A2	56/81/113	150/204	26,7	3665	4100	66767
PRO 420e A3	A3	56/81/113	150/204	27,6	4325	4100	66888
SELECT 314e A2	A2	56/81	100/136	26,7	3665	3500	63548
SELECT 314e A3	A3	56/81	100/136	29,0	4325	3500	63852
SELECT 320e A2	A2	56/81	150/204	26,8	3665	3500	64985
SELECT 320e A3	A3	56/81	150/204	29,1	4325	3500	65289
SELECT 414e A2	A2	56/81/113	100/136	26,9	3665	4100	66616
SELECT 414e A3	A3	56/81/113	100/136	27,9	4325	4100	66729
SELECT 420e A2	A2	56/81/113	150/204	26,7	3665	4100	68053
SELECT 420e A3	A3	56/81/113	150/204	27,7	4325	4100	68166

Papildoma įranga

Kodas	Pavadinimas	Kaina su PVM
A50	Priekinė ašis sustiprinta	381,15
C47	Sustiprinti amortizatoriai	156,82
CL1	Reguliuojama vairo kolonėlė	166,62
CL3	Oda aptrauktas vairaratis	247,20
CK8	Vairo šildymas (tik su CL3 ir P3Z)	177,51
D03	Stogas ir galinės durys paaukštinti	2197,60
D51	Krovininės dalies pertvara su langu	109,99
E1B	Dėklas išmaniesiems telefonams, įskaitant belaidį įkrovimą	218,89
E1E	Navigacija	1005,15
E3K	Įkrovimo laidas, režimas 3 (tipas 2, 3x20A), 5m	345,21
E43	13 polių rozetė sukabinimo įtaisui	311,45
E4S	Išmaniojo telefono integravimo paketas	435,60
E57	El. paruošimas sukabinimo įtaiso instaliacijai (laidai)	164,44
E6J	115 kW nuolatinės srovės įkrovimas	691,52
E8V	Aukštos įtampos akumuliatorius (81 kWh)	10726,65
ED4	AGM akum.baterija 12V 95Ah	145,93
EV9	Aukštos įtampos akumuliatorius (113 kWh, tik su „414“ arba „420“ modeliu)	29820,09
ET4	Atstumo kontrolė "DISTRONIC PLUS"	772,10
F2W	Žiemos paketas	346,30
F49	Šildomas priekinis kabinos stiklas, netonuotas	434,51
F84	Digital rear-view mirror	884,27
FJ1	Dangtelis priekinei daiktadėžei	136,13
H01	Salono/krovininės dalies apšiltinimas	170,97
H15	Šildoma priekinio keleivio sėdynė	255,92
HH4	Nustatyto klimato palaikymo sistema su oro kondicionieriumi "Termotronic"	626,18
HH9	Oro kondicionierius, automatinė šildymo kontrolė	2468,76
JB6	Parkavimosi paketas su 360 laipsnių kamera	1347,09
JB7	Parkavimosi paketas su galinio vaizdo kamera	859,22
JD6	Išmanusis tachografas, ES	1124,94
L13	Halogeniniai rūko žibintai su kelkraščio pašvietimo funkcija	283,14
L22	Galiniai žibintai, LED konstrukcija	299,48
LA1	Ilgųjų šviesų asistentas	387,68
LC2	LED apšvietimas krovinų skyriuje	373,53
LG7	LED aukšto efektyvumo priekiniai žibintai	2019,01
MK0	Greičio ribotuvas 110 km/h	193,84
MK5	Greičio ribotuvas 80 km/h	193,84
P3Z	Žiemos paketas „Plus“ (tik su CL3)	606,57
P47	Priekiniai purvasaugiai	70,79
P48	Galiniai purvasaugiai	70,79
Q22	Sukabinimo įtaisas	764,48
Q50	Sukabinimo įtaisas (nuimamas)	1028,02
R65	Atsarginio rato tvirtinimas po rėmu, gale	117,61
R87	Atsarginis ratas	191,66
RD8	Pilno dydžio dangčiai ratlankiams	100,19
RL5	Lengvojo lydinio ratlankiai 6.5 J x 16	1189,19
S04	Reguliuojama keleivio sėdynė	111,08
S23	Dvivietė sėdynė šalia vairuotojo	569,55
SB1	Padidinto komforto vairuotojo sėdynė	208,00
SB2	Komfortiška priekinio keleivio sėdynė	208,00
SB3	Komfortiška vairuotojo sėdynė su hidraulinio amortizatoriumi	683,89

Papildoma įranga

Kodas	Pavadinimas	Kaina su PVM
SB4	Komfortiška keleivio sėdynė su hidrauliniu amortizatoriumi	683,89
SE4	Reguliuojama juosmens atrama keleivio sėdynei	106,72
SE5	Reguliuojama juosmens atrama vairuotojo sėdynei	106,72
SF1	Elektra reguliuojama vairuotojo sėdynė	1393,92
SF2	Elektra reguliuojama priekinio keleivio sėdynė	1393,92
SH1	Saugos oro pagalvė vairuotojui (krūtinės ląstos, dubens)	351,75
SH2	Saugos oro pagalvė pr.keleiviui (krūtinės ląstos, dubens)	351,75
SH9	Šoninių stiklų oro saugos pagalvės	1009,50
T19	Slankiojančios durys kairėje pusėje	1292,64
T19	Slankiojančios durys kairėje pusėje	1445,10
T50	Elektrinis slankiojančių durų pritraukimas (DP)	384,42
T55	Elektra valdomos slankiojančios durys dešinėje	1251,26
V42	Krovinių tvirtinimo bėgeliai ant šoninių sienų juosmens lygyje	397,49
V42	Krovinių tvirtinimo bėgeliai ant šoninių sienų juosmens lygyje	502,03
VA2	Krovinių skyrius su medžio apdaila (iki lubų)	777,55
VA2	Krovinių skyrius su medžio apdaila (iki lubų)	945,25
V43	Medinės grindys	801,50
V43	Medinės grindys	981,19
VC4	Krovinių tvirtinimo bėgeliai ant šoninių sienų galvos lygyje	482,43
VC4	Krovinių tvirtinimo bėgeliai ant šoninių sienų galvos lygyje	527,08
VV2	Krovinio tvirtinimo bėgeliai	381,15
VV2	Krovinio tvirtinimo bėgeliai	486,78
W16	Neatidaromas stiklas stumd. duryse/sienoje KP	229,78
W17	Neatidaromas stiklas stumd. duryse/sienoje DP	229,78
W54	Dvivėrės galinės durys atsiderančios 270 laipsnių kampu	675,18
W61	Stiklai dvivėrėse galinėse duryse/dangtyje	279,87
W75	Platus įlipimo laiptelis gale	210,18
W78	Galinio dangčio/durų stiklas su valytuvu ir apiplovimu	536,88
MET	Metališki dažai	1991,78



RL5

„BASE“ modelio standartinė įranga

Stovėjimo stabdys (elektrinis)
Aktyvi stabdymo sistema (Active Brake Assist)
Pajudėjimo įkalnė funkcija HOLD
Multifunkcinis vairas
Krovinės dalies pertvara (aklina)
Pajudėjimo iš vietos asistentas
Skaitmeninis radijas (DAB)
50 kW nuolatinės srovės įkrovimas
11 kW kintamosios srovės įkrovimas
Instaliacijos paruošimas navigacijai
Aukštos įtampos akumulatorius (56 kWh)
2 tipo elektromobilio įkrovimo lizdas
AGM akum.baterija 12V 70Ah
Kontaktai avariniam užvedimui
Lentyna virš priekinio stiklo
Daiktadėžė po panele priekinio keleivio pusėje
Šildoma vairuotojo sėdynė
Išankstinė klimato kontrolė
Šilumą sulaikantys stiklai su juosta nuo saulės ant priekinio stiklo
Papildomas tiekiamo šilto oro šildymas elektra
Spidometras km
Garsinė atvykstančio automobilio įspėjimo funkcija aplinkiniams
Garsinė neprisegto diržo signalizacija priek.keleiviui
Garsinė neprisegto saugos diržo signalizacija vairuotojui
Išorės temperatūros rodiklis
Šoninio vėjo asistentas
Stiklo valytuvų asistentas (lietaus sensorius)
Prietaisų skydelis su spalvotu ekranu
Galinės eigos žibintai buferio kampuose apačioje
Netiekiamas parkavimo žibintas
Dienos šviesos
3 STOP žibintas
Adaptyviniai stabdžių žibintai
Elektros variklio galia – 100 kW
Elektros variklio galia – 150 kW
Elektroninis greičio ribotuvas 90 km/h

Pastovaus greičio palaikymo sistema “Tempomat”
Padangos Continental
Padangos 225/75 R16
Vasarinės padangos
Optimizuoto pasipriešinimo riedėjimui padangos
Plieniniai diskai 6,5 J x 16
Vairuotojo sėdynė
Saugos oro pagalvė vairuotojui
Priekinio keleivio oro pagalvė
Reguliuojama keleivio sėdynė
Stumdomosios durys dešinėje
Įlipimo rankena prie stumdomųjų durų dešinėje
Galinės sienelės apdaila
Laidų kanalas ant šoninės sienos
Laidų kanalas gale
Sėdynių apmušalai - medžiaga "Maturin black"
Grindų danga, plastikas
Galinių durų laiptelis
COC atitikties sertifikatas
Bendroji leistinoji masė - 3.500 kg
Skaitmeninė naudotojo instrukcija
Registracija - krovinis automobilis (N1)
MBUX multimedijos sistema
Kabliukai drabužiams salone
El. užlenkiami galinio vaizdo veidrodėliai
Šildomi ir el.reguliuojami galinio vaizdo veidrodėliai
Galinio vaizdo kamera
Aklosios zonos" asistentas"
Aktyvi išsisinės linijos palaikymo sistema
Išmanioji greičio palaikymo pagalbinė sistema
Pagalbinė funkcija dėmesio sutelkimui
Šoniniai gabaritų žibintai
Padangų slėgio indikavimo sistema
Papildomos garso izoliacijos paketas

„PRO“ modelio standartinė įranga

- Reguliuojama vairo kolonėlė
- USB lizdas, 5 V
- Oro kondicionierius, automatinė šildymo kontrolė
- Vilkimo kilpa gale

„SELECT“ modelio standartinė įranga

- Oda aptrauktas vairaratis
- Įkrovimo paketas priekinėje panelėje
- Dvigubas puodelių laikiklis priekinio skydelio centre
- Dangtelis priekinei daiktadėžei
- Ilgųjų šviesų asistentas
- Komfortinis prietaisų skydelis lubose priekyje
- LED aukšto efektyvumo priekiniai žibintai
- Priekiniai purvasaugiai

- Įlipimo rankenos priekyje prie vairuotojo ir keleivio durų
- Įlipimo rankena prie galiniu durų dešinėje

- Galiniai purvasaugiai
- Reguliuojama keleivio sėdynė
- Porankis vairuotojo sėdynei
- Porankis priekinio keleivio sėdynei
- Padidinto komforto vairuotojo sėdynė
- Reguliuojama juosmens atrama vairuotojo sėdynei
- Patogus vairuotojo sėdynės galvos atlošas

Bendroji garantija:

Gamintojas suteikia dviejų metų, nuo pirmos automobilio registracijos datos galiojančią garantiją, kuriai netaikomas ridos limitas. Pasibaigus gamintojo garantijai, įsigalioja papildoma „Veho“ trejų metų garantija, kuri pratęsia transporto priemonės garantinį laikotarpį trejiems metams arba kol automobilio rida pasieks 150 000 kilometrų (atsižvelgiant į tai, kas įvyksta anksčiau). Papildoma garantija netaikoma automobilio akumuliatoriui, jam yra taikoma gamintojo akumulatoriaus garantija.

Akumulatoriaus garantija:

Gamintojas elektrinio automobilio akumuliatoriui suteikia garantiją, kuri galioja aštuonerius metus arba kol automobilio rida pasieks 160 000 kilometrų (atsižvelgiant į tai, kas įvyksta anksčiau).

Mobilumo paketas „Mobilo“ ir antikorozinė garantija:

Kiekvienam naujam iš „Veho“ dilerių tinklo įsigytam automobiliui, be dviejų metų gamintojo garantijos ir papildomos „Veho“ trejų metų garantijos, nemokamai suteikiame unikalų mobilumo paketą „Mobilo“ bei papildomą garantiją nuo kiauryminio prarūdijimo iš vidaus į išorę. Mobilumo paketo „Mobilo“ galiojimo terminas yra iki 30 metų, garantija nuo korozijos galioja iki 12 metų. Naujai transporto priemonei „Mobilo“ paslauga ir garantija nuo korozijos galioja iš pradžių pirmus 2 metus, nuo pirmos automobilio registracijos datos. Po 2 metų galiojimo periodas prasitęsia techninius aptarnavimus atliekant autorizuotame „Mercedes-Benz“ servise, nuo vieno techninės priežiūros termino iki kito.

„Mobilo“ padeda išlaikyti jūsų mobilumą įvykus įvairiems netikėtiems atvejams, kurie gali nutikti jūsų automobiliui ir apima 24/7 pagalbą bei mobilumo paslaugas autorizuotame „Mercedes-Benz“ servise užsitęsus automobilio remonto darbams.

Norėdami gauti daugiau informacijos apie mobilumo paketą „Mobilo“ ir garantijos nuo korozijos sąlygas, apsilankykite mūsų svetainėje:
<https://www.mercedes-benz.lt/vans/lt>

Daugiau informacijos

Kainoraštis yra informacinio pobūdžio ir nesukuria jokių teisinių įsipareigojimų UAB „Veho Lietuva“.

